



SA **BOSMAN** NV
Since 1933

2022
-
2023

■ **Algemene catalogus**

Componenten voor verlichting

■ **Catalogue général**

Composants pour l'éclairage

■ **General catalogue**

Components for lighting



<https://bosman-electric.be/>



SA BOSMAN NV
Rue Louis Mascrestraat 25
1070 Anderlecht



+32 2 521 05 94



<https://bosman-electric.be>



info.bosman@proximus.be

INDEX

1.	DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS	p. 04-28
2.	FICHES & INTERRUPTEURS - STEKKERS & SCHAKELAARS - PLUGS & SWITCHES	p. 29-34
3.	CÂBLES & CORDONS - KABELS & SNOEREN - CABLES & CORD-SETS	p. 35-51
4.	ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES	p. 52-79
5.	TRANSFORMATEURS - TRANSFORMATORS - TRANSFORMERS	p. 80-85
6.	VARIATEURS - DIMMERS - DIMMERS	p. 86-90
7.	AMPOULES - LAMPEN - BULBS	p. 91-107

PART. 1 - DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

	E27	p. 5-14
	E14	p. 15-20
	SOCKETS BOUGIES + FOURREAUX	p. 21-22
	B15 – B22	p. 22
	R7S	p. 23
	G9	p. 24-25
	GU10	p. 25
	G4-Gx-Gy	p. 26-27
	AUTRES - ANDEREN - OTHERS	p. 27-28

La bakélite tend à disparaître au profit de la matière thermoplastique. Nous continuerons à proposer des douilles E27 et E14 en bakélite jusqu'à rupture de nos stocks. Dans ce cas de figure, vous serez averti et aurez la possibilité de modifier votre choix pour les nouveaux sockets thermoplastiques brillants.

Bakeliet dreigt te verdwijnen ten gunste van thermoplastisch materiaal. We blijven E27 en E14 fittingen in bakeliet aanbieden totdat de voorraad op is. In dat geval wordt u geïnformeerd en krijgt u de mogelijkheid uw keuze te wijzigen in de nieuwe glanzende thermoplastische fittingen.

Bakelite is tending to disappear in favour of thermoplastic material. We will continue to offer E27 and E14 sockets in bakelite until we run out of stock. In this case, you will be informed and will have the possibility to change your choice for the new glossy thermoplastic sockets.

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27

Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal
Bakeliet glad M10X1 met metalen nipple
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell

7175E/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
7175E/1/VA	ARGENT	ZILVER	SILVER
7175E/1/VB	BLANC	WIT	WHITE
7175E/1/VO	DORE	GOUD	GOLD



Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nipple
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell

7350E/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
7350E/1/VA	ARGENT	ZILVER	SILVER
7350E/1/VB	BLANC	WIT	WHITE
7350E/1/VO	DORE	GOUD	GOLD



Bakélite fileté M10X1 avec nipple métal
Bakeliet met draad M10X1 met metalen nipple
Thermo setting fully threaded M10X1 with moulded screw shell

7200E/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
7200E/1/VB	BLANC	WIT	WHITE
7200E/1/VO	DORE	GOUD	GOLD

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27



Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et trou latéral
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en zijdelings gat
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and side hole

800/F/N	NOIR	ZWART	BLACK
800/F/B	BLANC	WIT	WHITE
800/F/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et vis de terre
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en aardingsaansluiting
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and earth terminal

800/T/N	NOIR	ZWART	BLACK
800/T/B	BLANC	WIT	WHITE
800/T/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered



Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal et trou latéral
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nippel en zijdelings gat
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell and side hole

802/F/N	NOIR	ZWART	BLACK
802/F/B	BLANC	WIT	WHITE
802/F/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal et vis de terre
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nippel en aardingsaansluiting
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell and earth terminal

802/T/N	NOIR	ZWART	BLACK
802/T/B	BLANC	WIT	WHITE
802/T/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27

Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et interrupteur bascule
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en wipsschakelaar
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and rocker switch

D/800/I/B	BLANC	WIT	WHITE
D/800/I/N	NOIR	ZWART	BLACK
D/800/I/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered



Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal et interrupteur bascule
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nippel en wipsschakelaar
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell and rocker switch

D/802/I/N	NOIR	ZWART	BLACK
D/802/I/B	BLANC	WIT	WHITE
D/802/I/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered



Thermoplastique lisse M10X1 avec nipple métal et interrupteur tirette
Thermoplastiek glad M10X1 met metalen nippel en trekschakelaar
Special plastic smooth M10X1 with moulded screw shell and pull switch

D/800/T/B	BLANC	WIT	WHITE
D/800/T/N	NOIR	ZWART	BLACK

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

Thermoplastique demi-fileté M10X1 avec nipple métal et interrupteur bascule
Thermoplastiek halfdraad M10X1 met metalen nippel en trekschakelaar
Special plastic half threaded M10X1 with moulded screw shell and pull switch

D/802/T/N	NOIR	ZWART	BLACK
D/802/T/B	BLANC	WIT	WHITE

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27



Bague pour douille E27
Ring voor fitting E27
Shade ring for lampholder E27

Ø : 47,0

71/A/B	BLANC	WIT	WHITE
71/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
71/A/O	DORE	GOUD	GOLD



Bague pour douille E27
Ring voor fitting E27
Shade ring for lampholder E27

Ø : 57,0

73/A/A	ARGENT	ZILVER	SILVER
73/A/B	BLANC	WIT	WHITE
73/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
73/A/O	DORE VERNI	GOUD VERNIEST	GOLD



Thermoplastique lisse M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastiek glad M10X1 clips kontakten T180
Special plastic smooth M10X1 push in terminals T180

74/B	BLANC	WIT	WHITE
74/N	NOIR	ZWART	BLACK



Thermoplastique demi-fileté M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastiek halfdraad M10X1 clips kontakten T180
Special plastic half threaded M10X1 push in terminals T180

7525/B	BLANC	WIT	WHITE
7525/N	NOIR	ZWART	BLACK

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27

Chapeau M10X1
Kop M10X1
Caps M10X1

7530/B
7530/N

BLANC
NOIR

WIT
ZWART

WHITE
BLACK



Chapeau avec trou pour serre-câbles
Kop met gat voor trekcontlasting
Caps with hole for cord grip

7535/B
7535/N

BLANC
NOIR

WIT
ZWART

WHITE
BLACK



Chapeau pour base en bois avec serre-fils intégré
Kop voor basis in hout met trekcontlasting inbegrepen
Caps for wooden bases with integrated cord grip

381/W/B

BLANC

WIT

WHITE



Thermoplastique contacts à clips T210
Thermoplastiek clips kontakten T210
Special plastic push in terminals T210

5977/B

BLANC

WIT

WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27



Suspension avec point lumineux E27 - Douille chantier
Ophangsocket met lichtpunt E27 - Fitting werkplaats
Pendant and light points E27 - Lampholder site

PN/78	NOIR	ZWART	BLACK
	Boîte de 500 pièces	Doos van 500 stukken	Box of 500 pieces
PN/78-500	NOIR	ZWART	BLACK



Thermoplastique mat lisse M10X1 contacts à vis T210
Thermoplastiek mat glad M10X1 kontakten met vijsjes T210
Thermplastic mat smooth M10X1 screws in terminals T210

6175/GV/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
6175/GV/1/B	BLANC	WIT	WHITE



Thermoplastique mat demi-fileté M10X1 contacts à vis T210
Thermoplastiek mat halfdraad M10X1 kontakten met vijsjes T210
Thermplastic mat half threaded M10X1 screws in terminals T210

6350/GV/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
6350/GV/1/B	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27

Thermoplastique lisse brillant M10X1 contacts à vis T210
 Thermoplastiek glad schitterend M10X1 kontakten met vijsjes T210
 Thermplastic brillant smooth M10X1 screws in terminals T210

6175/TPL/N
 6175/TPL/B

NOIR
 BLANC

ZWART
 WIT

BLACK
 WHITE



Thermoplastique demi-fileté brillant M10X1 contacts à vis T210
 Thermoplastiek schitterend halfdraad M10X1 kontakten met vijsjes T210
 Thermplastic brillant half threaded M10X1 screws in terminals T210

6350/TPL/N
 6350/TPLB

NOIR
 BLANC

ZWART
 WIT

BLACK
 WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27



Douille métallique lisse avec terre M10X1 T210
Metalen fitting glad met aardingsaansluiting M10X1 T210
Metallic lampholder smooth with earth terminal M10X1 T210

8175/OM/T	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
8175/ZN/T	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED



Douille métallique filetée avec terre M10X1 T210
Metalen fitting met draad en aardingsaansluiting M10X1 T210
Metallic lampholder fully threaded with earth terminal M10X1 T210

8200/CU/T	CUIVRE	KOPERKLEURIG	COPPERED
8200/OM/T	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
8200/ZN/T	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED



Bague métallique pour modèle 8200 ...
Metalen ring voor model 8200...
Metallic shade ring for article 8200...

Ø : 60

D/92/CU	CUIVRE	KOPERKLEURIG	COPPERED
D/92/OT	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
D/92/ZN	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27

Douille fer laitonné M10X1 avec bague en porcelaine
Fitting in ijzer vermessing M10X1 met porselein ring
Brass plated lampholder M10X1 with ceramic shade ring

7455

LAITONNE

VERMESSING

BRASS PLATED



Douille métallique filetée avec terre et interrupteur tirette M10X1 T210
Metalen fitting met draad, aardingsaansluiting en trekschakelaar M10X1 T210
Metallic lampholder fully threaded with earth terminal and pull switch M10X1 T210

7200/HT/OM

LAITONNE

VERMESSING

BRASS PLATED

BAGUE - RING - SHADE RING

D/93/OT

LAITONNE

VERMESSING

BRASS PLATED



Douille porcelaine T210
Porselein fitting T210
Ceramic lampholder T210

P272

BLANC

WIT

WHITE



Douille porcelaine avec patte latérale T210
Porselein fitting met zijdelingse patte T210
Ceramic lampholder with side bracket T210

P271

BLANC

WIT

WHITE



Douille porcelaine avec pont M10X1 T210
Porselein fitting met beugel M10X1 T210
Ceramic lampholder with bracket M10X1 T210

P270

BLANC

WIT

WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E27



Douille porcelaine M10X1 T210
Porcelain fitting M10X1 T210
Ceramic lampholder M10X1 T210

P13	BLANC BRUT	WIT BRUT	WHITE RAW
P14	BLANC LISSE	WIT GLAD	WHITE SMOOTH
P15	NOIR	ZWART	BLACK



Douille base thermoplastique droite IP20
Fitting thermoplastiek rechte basis IP20
Thermoplastic lampholder straight base IP20

1040	BLANC	WIT	WHITE
1040/N	NOIR	ZWART	BLACK



Douille base thermoplastique inclinée IP20
Fitting thermoplastiek basis IP20
Thermoplastic lampholder inclined IP20

1041	BLANC	WIT	WHITE
------	-------	-----	-------

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E14

Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell

3175E/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
3175E/1/VB	BLANC	WIT	WHITE
3175E/1/VO	DORE	GOUD	GOLD



Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell

3350E/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
330E/1/VA	ARGENT	ZILVER	SILVER
3350E/1/VB	BLANC	WIT	WHITE
3350E/1/VO	DORE	GOUD	GOLD



Bakélite fileté M10X1 avec nipple métal
Bakeliet met draad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting fully threaded M10X1 with moulded screw shell

3200E/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
3200E/1/VB	BLANC	WIT	WHITE
3200E/1/VO	DORE	GOUD	GOLD

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E14



Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et trou latéral
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en zijdelings gat
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and side hole

500/F/B	BLANC	WIT	WHITE
500/F/N	NOIR	ZWART	BLACK

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et vis de terre
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en aardingsaansluiting
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and earth terminal

500/T/B	BLANC	WIT	WHITE
500/T/N	NOIR	ZWART	BLACK

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered



Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et trou latéral
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en zijdelings gat
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and side hole

602/F/B	BLANC	WIT	WHITE
602/F/N	NOIR	ZWART	BLACK
602/F/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal et vis de terre
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel en aardingsaansluiting
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and earth terminal

602/T/B	BLANC	WIT	WHITE
602/T/N	NOIR	ZWART	BLACK

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E14

Bague pour douille E14
Ring voor fitting E14
Shade ring for lampholder E14

Ø : 35,0

30/A/A	ARGENT	ZILVER	SILVER
30/A/B	BLANC	WIT	WHITE
30/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
30/A/O	DORE	GOUD	GOLD



Bague pour douille E14
Ring voor fitting E14
Shade ring for lampholder E14

Ø : 50,0

32/A/A	ARGENT	ZILVER	SILVER
32/A/B	BLANC	WIT	WHITE
32/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
32/A/O	DORE	GOUD	GOLD



Thermoplastique lisse M10X1 contacts à clips T210
Thermoplastiek glad M10X1 clips kontakten T210
Thermoplastic smooth M10X1 push in terminals T210

38/T210/N	NOIR	ZWART	BLACK
38/T210/B	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E14



Thermoplastique demi-fileté M10X1 contacts à clips T210
 Thermoplastiek halfdraad M10X1 clips kontakten T210
 Thermoplastic half threaded M10X1 push in terminals T210

38/FC/T210/B	BLANC	WIT	WHITE
38/FC/T210/N	NOIR	ZWART	BLACK



Chapeau M10X1
 Kop M10X1
 Caps M10X1

391/GV/B	BLANC	WIT	WHITE
391/GV/N	NOIR	ZWART	BLACK
391/GV21/N	NOIR (H.21 mm)	ZWART (H.21 mm)	BLACK (H.21 mm)

Chapeau avec trou 10,2 mm pour serre-fils
 Kop met gat 10,2 mm voor trekontlasting
 Caps with hole 10,2 mm for cord grip for

391/RS/N	NOIR	ZWART	BLACK
----------	------	-------	-------



Chapeau
 Kop
 Caps

3335/B	BLANC	WIT	WHITE
3335/N	NOIR	ZWART	BLACK



Thermoplastique lisse M10X1 contacts à clips T135
 Thermoplastiek glad M10X1 clips kontakten T135
 Thermoplastic smooth M10X1 push in terminals T135

38/T135/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
-----------	-------------	-------------	-------------

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E14

Thermoplastique demi-fileté M10X1 contacts à clips T135
 Thermoplastiek halfdraad M10X1 clips kontakten T135
 Thermoplastic half threaded M10X1 push in terminals T135

38/FC/T135/I

TRANSPARENT

DOORZICHTIG

TRANSPARENT




Chapeau M10X1
 Kop M10X1
 Caps M10X1

391/GV/I

TRANSPARENT

DOORZICHTIG

TRANSPARENT



Bague pour douille E14
 Ring voor fitting E14
 Shade ring for lampholder E14

30/T

TRANSPARENT

DOORZICHTIG

TRANSPARENT



Douille porcelaine T200
 Porselein fitting T200
 Ceramic lampholder T200

P05

BLANC

WIT

WHITE



Douille porcelaine avec patte latérale T200
 Porselein fitting met zijdelingse patte T200
 Ceramic lampholder with side bracket T200

P274

BLANC

WIT

WHITE



Douille porcelaine avec pont M10X1 T200
 Porselein fitting met beugel M10X1 T200
 Ceramic lampholder with bracket M10X1 T200

P273

BLANC

WIT

WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

E14



Douille fer laitonné M10X1 avec bague en porcelaine
Fitting in ijzer vermessing M10X1 met porselein ring
Brass plated lampholder M10X1 with ceramic shade ring

3455

LAITONNE

VERMESSING

BRASS PLATED



Douille métallique lisse avec terre M10X1 T230
Metalen fitting glad met aardingsaansluiting M10X1 T230
Metallic lampholder smooth with earth terminal M10X1 T230

3375/OM/T
3375/ZN/T

LAITONNE
ZINGUE

VERMESSING
VERZINKT

BRASS PLATED
ZINC PLATED



Douille métallique fileté avec terre M10X1 T230
Metalen fitting met draad en aardingsaansluiting M10X1 T230
Metallic lampholder fully threaded with earth terminal M10X1 T230

3300/CU/T
3300/OM/T
3300/ZN/T

CUIVRE
LAITONNE
ZINGUE

KOPERKLEURIG
VERMESSING
VERZINKT

COPPERED
BRASS PLATED
ZINC PLATED



Bague métallique
Metalen ring
Metallic shade ring
Ø : 40,0

32/CU/A
32/OM/A
32/ZN/A

CUIVRE
LAITONNE
ZINGUE

KOPERKLEURIG
VERMESSING
VERZINKT

COPPERED
BRASS PLATED
ZINC PLATED

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

SOCKETS-BOUGIES & FOURREAUX

Douille bougie fixe avec nipple métal M10X1
Vaste kaarsfittig met metalen nipple M10X1
Lampholder candle with moulded screw shell M10X1

8565/A	Ø 23,5 mm	65 MM
8585/A	Ø 23,5 mm	85 MM
8600/A	Ø 23,5 mm	100 MM

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered



Fourreau plastique avec gouttes Ø 25,0 mm
Plastieke kaarshuis met druppels Ø 25,0 mm
Plastic candle cover with drops Ø 25,0 mm

CP70A	70 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CP85A	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE



Fourreau plastique avec gouttes Ø 26,0 mm
Plastieke kaarshuis met druppels Ø 26,0 mm
Plastic candle cover with drops Ø 26,0 mm

CPA65A	65 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CPA65B	65 mm	BLANC	WIT	WHITE
CPA85A	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CPA85B	85 mm	BLANC	WIT	WHITE
CPA100A	100 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CPA100B	100 mm	BLANC	WIT	WHITE



Fourreau plastique avec gouttes Ø 29,0 mm
Plastieke kaarshuis met druppels Ø 29,0 mm
Plastic candle cover with drops Ø 29,0 mm

C70A	70 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
------	-------	---------	--------	---------



Fourreau en carton sans goutte Ø 26,0 mm
Kaarshuis glad in karton zonder druppel Ø 26,0 mm
Candle cover in pasteboard without drop Ø 26,0 mm

F85BC	85 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F100BC	100 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F120BC	120 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F170BC	170 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

SOCKETS-BOUGIES & FOURREAUX



Fourreau en carton avec gouttes Ø 24,0 mm
Kaarshuls in karton met druppels Ø 24,0 mm
Candle cover in pasteboard with drops Ø 24,0 mm

P65/G/A	65 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P65/G/BL	65 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P65/G/CL	65 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
P65/G/OM	65 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY
P80/G/A	80 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P80/G/BL	80 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P85/G/A	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P85/G/BL	85 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P85/G/CL	85 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
P85/G/OM	85 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY
P100/G/A	100 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P100/G/BL	100 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P100/G/CL	100 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
P100/G/OM	100 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY
P120/G/A	120 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P120/G/BL	120 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P120/G/OM	120 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY



Fourreau plastique avec gouttes Ø 42,0 mm
Plastieke kaarshuls met druppels Ø 42,0 mm
Plastic candle cover with drops Ø 42,0 mm

C85A/E27	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
C85B/E27	85 mm	BLANC	WIT	WHITE


B15



Douille laiton B15 M10X1
Fitting in messing B15 M10X1
Lampholder brass B15 M10X1

4175	1 BAGUE	1 RING	1 SHADE RING
4200	DOUBLE BAGUE	DUBBELE RING	DOUBLE SHADE RING

B22



Douille laiton B22 M10X1
Fitting in messing B22 M10X1
Lampholder brass B22 M10X1

9175	1 BAGUE	1 RING	1 SHADE RING
9200	DOUBLE BAGUE	DUBBELE RING	DOUBLE SHADE RING

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

R7S

Douille halogène R7S 25 cm cable teflon FEP 1X0.75 mm²
 Halogene fitting R7S 25 cm teflon kabel FEP 1X0.75 mm²
 Halogen lampholder R7S 25 cm teflon cable FEP 1X0.75 mm²

A01/25

BLANC

WIT

WHITE



Douille halogène R7S 25 cm cable teflon FEP 1X0.75 mm²
 Halogene fitting R7S 25 cm teflon kabel FEP 1X0.75 mm²
 Halogen lampholder R7S 25 cm teflon cable FEP 1X0.75 mm²

A02/25

R7S 74 mm

R7S 74 mm

R7S 74 mm

A03/25

R7S 114 mm

R7S 114 mm

R7S 114 mm



Douille halogène R7S 25 cm cable teflon FEP 1X0.75 mm²
 Halogene fitting R7S 25 cm teflon kabel FEP 1X0.75 mm²
 Halogen lampholder R7S 25 cm teflon cable FEP 1X0.75 mm²

A10/25

Pour lampe R7S

Voor lamp R7S

For bulb R7S



Douille halogène R7S 25 cm cable
 Halogene fitting R7S 25 cm teflon
 Halogen lampholder R7S 25 cm teflon

A11/25

R7S 114 mm

R7S 114 mm

R7S 114 mm



Verre demi-rond pour douille R7S
 Half ronde glas voor fitting R7S
 Half round glass for lampholder R7S

TU08

74 mm

CLIPS LATÉRAUX

ZIJDELIJNSE CLIPS

SIDE CLIPS

TU09

74mm

CLIPS CENTRAUX

CENTRALE CLIPS

CENTRAL CLIPS

TU10

114 mm

CLIPS LATÉRAUX

ZIJDELIJNSE CLIPS

SIDE CLIPS

TU11

114 mm

CLIPS CENTRAUX

CENTRALE CLIPS

CENTRAL CLIPS

TU135

135 mm

CLIPS LATÉRAUX

ZIJDELIJNSE CLIPS

SIDE CLIPS

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

G9

Douille halogène G9 sans câble - contacts à clips
 Halogene fitting G9 zonder kabel - clips contacten
 Halogen lampholder G9 without cable - push in terminals



	<u>Ø</u>	<u>FIXATION</u>	<u>VASTSTELLING</u>	<u>FIXING</u>
K540B	28	M10X1	M10X1	M10X1



K540D	24,1	Par vis M3	Met schroeven M3	With screws M3
-------	------	------------	------------------	----------------



K540	18	Avec patte	Met beugel	With bracket
------	----	------------	------------	--------------



A66	18	DOUBLE ENTREE	DUBBEL INGANG	DOUBLE ENTRY
-----	----	---------------	---------------	--------------



K540/R	28	METAL	METAAL	METALLIC
--------	----	-------	--------	----------



Adaptateur pour 2 douilles G9
 Adapter voor 2 fittingen G9
 Adaptor for 2 lamp holders G9

1628	BLANC	WIT	WHITE
------	-------	-----	-------



Douille halogène G9 sans câble - contacts à clips
 Halogene fitting G9 zonder kabel - clips contacten
 Halogen lampholder G9 without cable - push in terminals

5041/B	CORPS	MANTEL	BODY
5043/B	BAGUE	RING	SHADE RING



Douille halogène G9 cable teflon classe II 1X0,75 mm²
 Halogene fitting G9 teflon kabel klass II 1X0,75 mm²
 Halogen lampholder G9 teflon cable class II 1X0,75 mm²

A60/15	20 cm
A60/50	50 cm
A60/100	100 cm
A60/200	200 cm

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

G9

Adaptateur pour douille A60 – K540

Adepter voor fitting A60 – K540

Adapter for lampholder A60 – K540



	Fixation	Vaststelling	Fixing
319/A	Par vis M3	Met schroeven M3	With screws M3
324A	90° par vis	90° met schroeven	90° with screws
320	M10X1	M10X1	M10X1

GU10

Douille halogène sans câble - contacts à clips

Halogene fitting zonder kabel - clips contacten

Halogen lampholder without cable - push in terminals



K512KGU10	GU10
-----------	------

Douille halogène 25 cm cable 1X0,75 mm²

Halogene fitting 25 cm 1X0,75 mm²

Halogen lampholder 25 cm cable 1X0,75 mm²



K511GU10/25/S	GU10
---------------	------



Adaptateur pour douille GU10

Adepter voor fitting GU10

Adapter for lampholder GU10

5569	M10X1	M10X1	M10X1
5570	M10X1	M10X1	M10X1

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

G4 - Gx5.3 - Gy6.35 - 12V



Douille halogène LPC - contacts à clips
Halogene LPC fitting - clips kontakten
Halogen lampholder LPC - push in terminals

5030/4

G4



Douille halogène LCP
Halogene LCP fitting
Halogen lampholder LCP

5029/15/T

G4 - 15 cm

5029/60/T

G4 - 60 cm



Douille halogène PPS
Halogene PPS fitting
Halogen lampholder PPS

P70

G4 - 15 cm



Douille halogène steatite
Halogene steatite fitting
Halogen lampholder steatite

P88/15

G4 - 80 cm



Douille halogène steatite - contacts à clips
Halogene steatite fitting - clips kontakten
Halogen lampholder steatite - push in terminals

5031/B

GX5,3 - G6,35 - GY6,35



Douille halogène steatite - câble teflon
Halogene steatite fitting - teflon cable
Halogen lampholder steatite - teflon cable

K502/25/T

25 cm

G4 - GX5,3 - GY6,35

K502/50/T

50 cm

G4 - GX5,3 - GY6,35

K502/200/T

200 cm

G4 - GX5,3 - GY6,35



Douille halogène steatite - contacts à vis
Halogene steatite fitting - schroeven kontakten
Halogen lampholder steatite - screws terminals

P75

G4 - GZ4 - G5,3 - GU5,3 - GX5,3 - GY6,35



Douille halogène steatite - 15 cm câble teflon
Halogene steatite fitting - 15 cm teflon cable
Halogen lampholder steatite - 15 cm teflon cable

P90/15

15 cm

GX5,3 - GU5,3 - GZ6,35

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS



Adaptateur pour douille G5,35
Aapter voor fitting G5,35
Adapter for lampholder G5,35

5459

NOIR

ZWART

BLACKE

AUTRES - ANDEREN - OTHERS

Douille G23 - contacts à clips
G23 fitting - clips kontakten
Lampholder G23 - push in terminals

5012

BLANC

WIT

WHITE



Douille G23 - contacts à clips
G23 fitting - clips kontakten
Lampholder G23 - push in terminals

S/403/VI

BLANC

WIT

WHITE



Douille - contacts à clips
Fitting - clips kontakten
Lampholder - push in terminals

S/423/V/D2
S/423/V/D3

BLANC
BLANC

WIT
WIT

WHITE
WHITE



Douille - contacts à clips
Fitting - clips kontakten
Lampholder - push in terminals

S/423/V/Q1
S/423/V/Q2
S/423/V/Q4

BLANC
BLANC
BLANC

WIT
WIT
WIT

WHITE
WHITE
WHITE

DOUILLES - FITTINGEN - LAMPHOLDERS

AUTRES - FC2



Douille halogène 25 cm cable silicone
Halogene fitting 25 cm silicone kabel
Halogen lampholder 25 cm silicone cable

A35

BLANC

WIT

WHITE

AUTRES - G12



Douille halogène 25 cm cable silicone 1X0,75 mm²
Halogene fitting 25 cm silicone kabel 1X0,75 mm²
Halogen lampholder 25 cm silicone cable 1X0,75 mm²
4A 750V 5 kV T250 °C - 600v 1500w 5 kV

51G12

BLANC

WIT

WHITE

PART. 2 - FICHES & INTERRUPTEURS - STEKKERS & SCHAKELAARS - PLUGS & SWITCHES



**FICHES - STEKKERS -
PLUGS**

p. 30-31



**INTERRUPTEURS À
MAIN -
DOORGANGSCHAKE-
LAARS - SWITCHES**

p. 32



**INTERRUPTEURS À
PIED -
VOETSCHAKELAARS -
FOOT SWITCHES**

p. 33



**AUTRES - ANDEREN -
OTHERS**

p. 34

FICHES - STEKKERS - PLUGS



Fiche plate mâle 2A - contacts à vis - fermeture à vis
Mannelijke platte stekker 2A - schroeven kontakten - schroef sluiting
Male flat plug 2A - screws terminals - screw closing

1052/B	BLANC	WIT	WHITE
1052/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
1052/N	NOIR	ZWART	BLACK
1052/O	DORE	GOUD	GOLD



Fiche plate mâle - contacts à vis - fermeture à vis
Mannelijke platte stekker - schroeven kontakten - schroef sluiting
Male flat plug - screws terminals - screw closing

1054/M/B	BLANC	WIT	WHITE
1054/M/N	NOIR	ZWART	BLACK



Fiche plate femelle 2A - contacts à vis - fermeture à vis
Vrouwelijke platte stekker 2A - schroeven kontakten - schroef sluiting
Female flat plug 2A - screws terminals - screw closing

1054/F/B	BLANC	WIT	WHITE
1054/F/N	NOIR	ZWART	BLACK



Fiche ronde avec terre - contacts à vis - fermeture à vis
Ronde stekker met aarding - schroeven kontakten - schroef sluiting
Round plug with earth - screws terminals - screw closing

1082/B	BLANC	WIT	WHITE
1082/N	NOIR	ZWART	BLACK



Fiche UK avec terre - contacts à vis - fermeture à vis
UK stekker + aard - schroeven kontakten - schroef sluiting
UK plug + earth - screws terminals - screw closing

1057/M/N	BLANC	WIT	WHITE
----------	-------	-----	-------

FICHES - STEKKERS - PLUGS



Fiche plate avec anneau 2.5A - contacts à vis - fermeture à vis
 Platte stekker met ring 2.5A - schroeven kontakten - schroef sluiting
 Flat plug with ring 2.5A - screws terminals - screw closing

1053/F/B	BLANC	WIT	WHITE
1053/F/N	NOIR	ZWART	BLACK
1053/M/B	BLANC	WIT	WHITE
1053/M/N	NOIR	ZWART	BLACK

FICHES - STEKKERS - PLUGS



Interrupteur à main 2A - 250V pour câble HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

Doorgangschakelaar 2A - 250V voor kabel HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

Switch 2A - 250V for cable HO3VVH2-F 2X0,75 mm²



480/B	BLANC	WIT	WHITE
480/N	NOIR	ZWART	BLACK

Interrupteur à main 2A - 250V pour câble HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

Doorgangschakelaar 2A - 250V voor kabel HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

Switch 2A - 250V for cable HO3VVH2-F 2X0,75 mm²



481/B	BLANC	WIT	WHITE
-------	-------	-----	-------

Interrupteur à main bipolaire 2A - 250V pour câble HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

Tweepolige doorgangschakelaar 2A - 250V voor kabel HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

Bipolar switch 2A - 250V for cable HO3VVH2-F 2X0,75 mm²



482/B	BLANC	WIT	WHITE
482/N	NOIR	ZWART	BLACK
482/O	DORE	GOUD	GOLD



Interrupteur à main 2A - 250V

Doorgangschakelaar 2A - 250V

Switch 2A - 250V



484/B	BLANC	WIT	WHITE
484/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
484/N	NOIR	ZWART	BLACK
484/O	DORE	GOUD	GOLD

Interrupteur à main 2A - 250V + Terre
Doorgangschakelaar 2A - 250V + Aarding
Switch 2A - 250V + Earth

483/B	BLANC	WIT	WHITE
483/N	NOIR	ZWART	BLACK
483/O	DORE	GOUD	GOLD



Interrupteur à main 1A - 250V

Doorgangschakelaar 1A - 250V

Switch 1A - 250V

450/B	BLANC	WIT	WHITE
450/N	NOIR	ZWART	BLACK

INTERRUPTEURS À PIED - VOETSCHAKELAARS - FOOT SWITCHES



Interrupteur à pied 2A - 250V
Voetschakelaar 2A - 250V
Foot switch 2A - 250V

566/B	BLANC	WIT	WHITE
566/N	NOIR	ZWART	BLACK
566/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
566/O	DORE	GOUD	GOLD



Interrupteur à pied 2A - 250V
Voetschakelaar 2A - 250V
Foot switch 2A - 250V

661/N	NOIR	ZWART	BLACK
-------	------	-------	-------



Interrupteur à pied 2A - 250V
Voetschakelaar 2A - 250V
Foot switch 2A - 250V

662/N	NOIR	ZWART	BLACK
-------	------	-------	-------

AUTRES - ANDEREN - OTHERS



Interrupteur poussoir 1A - 250V
Drukschakelaar 1A - 250V
Push switch 1A - 250V

	Filet 8 mm	Draad 8 mm	Thread 8 mm
135/B	BOUTON BLANC	WITTE KNOOP	WHITE BUTTON
135/N	BOUTON NOIR	ZWARTE KNOOP	BLACK BUTTON
	Filet 11mm	Draad 11mm	Thread 11 mm
136/B	BOUTON BLANC	WITTE KNOOP	WHITE BUTTON
136/N	BOUTON NOIR	ZWARTE KNOOP	BLACK BUTTON



Colorette pour interrupteur poussoir
Knoop voor drukschakelaar
Button for push switch

	PVC BLANC	PVC WIT	PVC WHITE
I/B	PVC NOIR	PVC ZWART	PVC BLACK
	LAITON BRUT	RUWE MESSING	RAW BRASS
E	CHROME	CHROME	CHROME
E/CH			



Interrupteur tirette 1A - 250V
Trekschakelaar 1A - 250V
Pull switch 1A - 250V

201	NOIR	ZWART	BLACK
-----	------	-------	-------



Interrupteur à bascule 2A - 250V
Wipschakelaar 2A - 250V
Toggle switch 2A - 250V

144/B	BLANC	WIT	WHITE
145/N	NOIR	ZWART	BLACK

PART. 3 - CÂBLES & CORDONS - KABELS & SNOEREN - CABLES & CORD-SETS

CORDONS SNOEREN CORD-SETS		AVEC INTERRUPTEUR	p. 36
		SANS INTERRUPTEUR	p. 37
		TEXTILES	p. 37
		AUTRES	p. 38
CÂBLES KABELS CABLES		PVC	p. 39-40
		TEXTILES	p. 41-49
		SILICONE TEFLON SOIE	p. 50
PENDELS		PENDELS	p. 51

CORDONS AVEC INTERRUPTEUR - SNOER STEKKER MET DOORGANGSCHAKELAAR - CORD-SET PLUG WITH SWITCH

Cordon fiche + câble + interrupteur à main 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + doorgangschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable + switch 2X0,75 mm²



1,5 m (100 + 50)			
CN/15	NOIR	ZWART	BLACK
CB/15	BLANC	WIT	WHITE
2,0 m (120 + 80)			
CN/20	NOIR	ZWART	BLACK
CB/20	BLANC	WIT	WHITE
CT/20	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
CO/20	DORE	GOUD	GOLD
3,0 m (180 + 120)			
CN/30	NOIR	ZWART	BLACK
CB/30	BLANC	WIT	WHITE
CO/30	DORE	GOUD	GOLD



Cordon fiche + câble + interrupteur à pied 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + voetschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable + foot switch 2X0,75 mm²

3,5 m (200 + 150)			
CN/35/P	NOIR	ZWART	BLACK
CB/35/P	BLANC	WIT	WHITE
CO/35/P	DORE	GOUD	GOLD
3,0 m (200 + 100)			
CT/30/P	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Cordon fiche + câble + interrupteur à main 3G0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + doorgangschakelaar 3G0,75 mm²
Cord-set plug + cable + switch 3G0,75 mm²

2,0 m (120 + 80)			
CN/20/T	2,0 M NOIR	2,0 M ZWART	2,0 M BLACK



Cordon fiche + câble + interrupteur à pied 3G0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + voetschakelaar 3G0,75 mm²
Cord-set plug + cable + foot switch 3G0,75 mm²

3,5 m (150 + 200)			
CN/35/P/T	3,5 M NOIR	3,5 M ZWART	3,50 M BLACK
4,0 m (150 + 250)			
CN/40/P/T	4,0 M NOIR	4,0 M ZWART	4,0 M BLACK



Cordon fiche UK + câble + interrupteur à main 2X0,75 mm²
Snoer stekker UK + kabel + doorgangschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug UK + cable + switch 2X0,75 mm²

2,0 m (120 + 80)			
CN/20/UK	2,0 M NOIR	2,0 M ZWART	2,0 M BLACK

CORDONS SANS INTERRUPTEUR - SNOER STEKKER - CORD-SET PLUG



Cordon fiche + câble 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable 2X0,75 mm²

1,5 m

CN/15/SP	NOIR	ZWART	BLACK
2,0 m			
CB/20/SP	BLANC	WIT	WHITE
CN/20/SP	NOIR	ZWART	BLACK



Cordon fiche + câble 3G0,75 mm²
Snoer stekker + kabel 3G0,75 mm²
Cord-set plug + cable 3G0,75 mm²

1,5 m

CN/15/T/SP	NOIR	ZWART	BLACK
CB/15/T/SP	BLANC	WIT	WHITE

CORDONS TEXTILES - TEXTIELE SNOEREN - TEXTILE CORD-SETS



Cordon fiche + câble textile + interrupteur à main 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel met stof + doorgangschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable with textile screen + switch 2X0,75 mm²

2,0 m (120 + 80)

VAB/20	BLANC	WIT	WHITE
VAG/20	ARGENT	ZILVER	SILVER
VAJ/20	JAUNE	GEEL	YELLOW
VAN/20	NOIR	ZWART	BLACK
VAR/20	ROUGE	ROOD	RED
VAV/20	VERT	GROEN	GREEN

AUTRES CORDONS - ANDEREN SNOEREN - OTHER CORD-SETS



Cordon 2x0.75 mm² avec interrupteur, douille + bague
 Snoer 2x0.75 mm² met schakelaar, fitting + ring
 Cord-set 2x0.75 mm² with switch, lampholder + shade ring

L. (cm)		E14		
KIT150/E14/N	150	NOIR	ZWART	BLACK
KIT200/E14/N	200	NOIR	ZWART	BLACK
L. (cm)		E27		
KIT150/E27/B	150	BLANC	WIT	WHITE
KIT200/E27/B	200	BLANC	WIT	WHITE
KIT150/E27/N	150	NOIR	ZWART	BLACK
KIT200/E27/N	200	NOIR	ZWART	BLACK

CÂBLES PVC - PVC KABELS - PVC CABLES



Câble côte à côte 2x0,35 mm² - Équipement interne max. 24V
 Côte à côte kabel 2x0,35 mm² - Inwending toerusting max. 24V
 Cable 2x0.35 mm² - Internal equipment max. 24V

	SIMPLE ISOLATION	EENVOUDIGE ISOLATIE	SIMPLE INSULATION
CC/T/035	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT
CC/O/035	DORE	GOUD	GOLD



Câble côte à côte 2x0,50 mm² - Équipement interne max. 24V
 Côte à côte kabel 2x0,50 mm² - Inwending toerusting max. 24V
 Cable 2x0.50 mm² - Internal equipment max. 24V

	SIMPLE ISOLATION	EENVOUDIGE ISOLATIE	SIMPLE INSULATION
CC/N	NOIR	ZWART	BLACK
CC/T	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT
CC/O	DORE	GOUD	GOLD



Câble plat 2x0,50 mm² - Équipement interne
 Platte kabel 2x0,50 mm² - Inwending toerusting
 Flat cable 2x0.50 mm² - Internal equipment

PL/B/050	BLANC	WIT	WHITE
PL/N/050	NOIR	ZWART	BLACK
PL/O/050	DORE	GOUD	GOLD



Câble plat 2x0,75 mm²
 Platte kabel 2x0,75 mm²
 Flat cable 2x0.75 mm²

PL/A/075	ARGENT	ZILVERKLEURIG	SILVER
PL/B/075	BLANC	WIT	WHITE
PL/N/075	NOIR	ZWART	BLACK
PL/T/075	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
PL/O/075	DORE	GOUD	GOLD



Câble rond 2X0,75 mm²
 Ronde kabel 2X0,75 mm²
 Round cable 2X0.75 mm²

RD/2/B	BLANC	WIT	WHITE
RD/2/N	NOIR	ZWART	BLACK
RD/2/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Câble rond 3G0,75 mm²
 Ronde kabel 3G0,75 mm²
 Round cable 3G0.75 mm²

RD/3/A	ARGENT	ZILVERKLEURIG	SILVER
RD/3/B	BLANC	WIT	WHITE
RD/3/N	NOIR	ZWART	BLACK
RD/3/O	DORE	GOUD	GOLD
RD/3/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

CÂBLES PVC - PVC KABELS - PVC CABLES



Câble côte à côte SPT2 - USA

Côte à côte kabel SPT2 - USA

Cable - SPT2 - USA

SIMPLE
ISOLATION
NOIR

EENVOUDIGE
ISOLATIE
ZWART

SIMPLE
INSULATION
BLACK

PL/US/SPT2/N

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

		COULEUR	KLEUR	COLOUR
	AN	GRIS ANTHRACITE	ANTRACIET GRIJS	DARK GREY
	BC	BLANC COTON	WIT « KATOEN »	WHITE « COTTON »
	EC	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
	BL	BLANC	WIT	WHITE
	NO	NOIR	ZWART	BLACK
	CH	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
	AR	GRIS	GRIJS	GRAY
	GR	GRIS CLAIR	GRIJS	GRAY
	MA	MARRON	BRUIN	BROWN
	DO	DORE	GOUD	GOLD
	VO	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
	MU	MULTICOULEUR	VEELKLEURIG	MULTICOLOR
	RO	ROUGE	ROOD	RED
	RM	ROUGE MAT	ROOD MAT	RED MAT
	OR	ORANGE	ORANJE	ORANGE
	CO	COGNAC	COGNAC	COGNAC
	PA	PAILLE	STRO	STRAW
	SA	SAUMON	ZALM	SALMON
	BR	BLEU ROI	KONINGSBLAUW	ROYAL BLUE
	BE	BLEU ELECTRIQUE	BLAUW ELEKTRISCH	BLUE ELECTRIC
	BT	BLEU TURQUOISE	TURKOOISE BLAUW	BLUE TURQUOISE
	VKF	VERT KAKI FONCE	DONKER GROEN DADELPRUIM	DARK KHAKI GREEN
	VF	VERT FONCE	DONKER GROEN	DARK GREEN
	VC	VERT CLAIR	LICHT GROEN	GREEN LIGHT
	VT	VERT	GROEN	GREEN
	VK	VERT KAKI	GROEN DADELPRUIM	KHAKI GREEN


CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

		COULEUR	KLEUR	COLOUR
	BN	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
	BR	BLANC - ROUGE	WIT - ROOD	WHITE - RED
	MF	MAUVE	MALUWE	MAUVE
	RS	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK
	PM	PARME	PARMA	PARMA
	PR	PRUNE	PRUIM	PLUM
	BO	BORDEAU	BORDEAU	BORDEAU
	FC	FUSHIA	FUSHIA	FUSHIA
	LI	LIN	VLAS	LINEN
	KR	KRAFT	KRAFT	KRAFT
	KANSAS	KANSAS	KANSAS	KANSAS
	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
	YUTE	YUTE	YUTE	YUTE
	JA	JAUNE	GEEL	YELLOW
	F/CO	CORAIL FLUORESCENT	FLUORESCEREND KORAAL	FLUORESCENT CORAL
	F/JA	JAUNE FLUORESCENT	FLUORESCEREND GEEL	FLUORESCENT YELLOW
	F/OR	ORANGE FLUORESCENT	FLUORESCEREND ORANJE	FLUORESCENT ORANGE
	F/VT	VERT FLUORESCENT	FLUORESCEREND GROEN	FLUORESCENT GREEN
	TWM	CHINÉ MARRON - BLANC	BRUIN - WIT	BROWN - WHITE
	TWN	CHINÉ NOIR - BLANC	ZWART - WIT	BLACK - WHITE
	CU	MÉTAL « CUIVRE »	METAAL « KOPER »	METALLIC « COPPER »
	ZN	MÉTAL « ZINC »	METAAL VERZINKT	METALLIC « ZINC »
	NJR	NOIR-JAUNE-ROUGE	ZWART-GEEL-ROOD	BLACK-YELLOW-RED

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

		COULEUR	KLEUR	COLOUR
	BB	BLANC - BORDEAU	WIT - BORDEAU	WHITE - BORDEAU
	BN	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
	RS	ROSE - BLANC	ROOS - WIT KLEUR	PINK - WHITE
	F3	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
	F5	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
		<u>PVC</u>	<u>PVC</u>	<u>PVC</u>
	TR	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES



CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
VRD/275/AN	2 x 0,75	GRIS ANTHRACITE	ANTRACIET GRIJS	DARK GREY
VRD/275/AR	2 x 0,75	ARGENT	ZILVER	SILVER
VRD/275/BC	2 x 0,75	BLANC COTTON	WIT KATOEN	WHITE COTTON
VRD/275/BE	2 x 0,75	BLEU ELECTRIQUE	BLAUW ELEKTRISCH	BLUE ELECTRIC
VRD/275/BL	2 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VRD/275/BN	2 x 0,75	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
VRD/275/BO	2 x 0,75	BORDEAU	BORDEAU	BORDEAU
VRD/275/BR	2 x 0,75	BLEU ROI	KONINGSBLAUW	ROYAL BLUE
VRD/275/BT	2 x 0,75	BLEU TURQUOISE	TURKOOISE BLAUW	BLUE TURQUOISE
VRD/275/CH	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VRD/275/CO	2 x 0,75	COGNAC	COGNAC	COGNAC
VRD/275/CR	2 x 0,75	CORDE	TOUW	ROPE
VRD/275/CR/LP	2 x 0,75	LAITON	MESSING	BRASS BRUT
VRD/275/CR/NK	2 x 0,75	NICKELE	VERNIKKELD	NICKEL
VRD/275/DO	2 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VRD/275/EC	2 x 0,75	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
VRD/275/F/CO	2 x 0,75	CORAIL FLUO	KORAAL FLUO	CORAL FLUO
VRD/275/F/JA	2 x 0,75	JAUNE FLUO	GEEL FLUO	YELLOW FLUO
VRD/275/F/OR	2 x 0,75	JAUNE FLUO	GEEL FLUO	YELLOW FLUO
VRD/275/F/VT	2 x 0,75	VERT FLUO	GROEN FLUO	GREEN FLUO
VRD/275/FC	2 x 0,75	FUSHIA	FUSHIA	FUSHIA
VRD/275/GR	2 x 0,75	GRIS	GRIJS	GREY
VRD/275/JA	2 x 0,75	JAUNE	GEEL	YELLOW
VRD/275/KAN	2 x 0,75	NOIR - DORE	ZWART - GOUD	BLACK - GOLD
VRD/275/KR	2 x 0,75	KRAFT	KRAFT	KRAFT
VRD/275/LI	2 x 0,75	LIN	VLAS	LINEN
VRD/275/MA	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VRD/275/MF	2 x 0,75	MAUVE	MALUWE	MAUVE
VRD/275/MU	2 x 0,75	MULTI COULEUR	MULTIKLEUR	MULTICOLOR
VRD/275/NJR	2 x 0,75	NO-JA-RO	ZW-GE-RO	BL-YE-RE
VRD/275/NO	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VRD/275/OR	2 x 0,75	ORANGE	ORANJE	ORANGE
VRD/275/ORE	2 x 0,75	OREGON	OREGON	OREGON
VRD/275/PA	2 x 0,75	PAILLE	STRO	STRAW
VRD/275/PM	2 x 0,75	PARME	PARMA	PARMA
VRD/275/PR	2 x 0,75	PRUNE	PRUIM	PLUM
VRD/275/RB	2 x 0,75	ROUGE - BLANC	ROOD - BLANC	RED - WHITE
VRD/275/RM	2 x 0,75	ROUGE MAT	ROOD MAT	RED MAT

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
VRD/275/RO	2 x 0,75	ROUGE BRILLANT	SCHITTEREND ROOD	BRIGHT RED
VRD/275/RS	2 x 0,75	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK
VRD/275/SA	2 x 0,75	SAUMON	ZALM	SALMON
VRD/275/TWM	2 x 0,75	CHINÉ MARRON - BLANC	BRUIN - WIT	BROWN - WHITE
VRD/275/TWN	2 x 0,75	CHINÉ NOIR - BLANC	ZWART - WIT	BLACK - WHITE
VRD/275/VC	2 x 0,75	VERT CLAIR	LICHTE GREEN	GREEN LIGHT
VRD/275/VF	2 x 0,75	VERT FONCE	DONKER GROEN	DARK GREEN
VRD/275/ VK	2 x 0,75	VERT KAKI	GROEN DADELPRUIM	KHAKI GREEN
VRD/275/ VKF	2 x 0,75	VERT KAKI FONCE	GROEN DADELPRUIM DONKER	DARK KHAKI GREEN
VRD/275/VO	2 x 0,75	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
VRD/275/ VT	2 x 0,75	VERT	GROEN	GREEN
VRD/275/YU	2 x 0,75	YUTE	YUTE	YUTE
VRD/375/AR	3 x 0,75	ARGENT	ZILVER	SILVER
VRD/375/BL	3 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VRD/375/BR	3 x 0,75	BLEU ROI	KONINGSBLAUW	ROYAL BLUE
VRD/375/CH	3 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VRD/375/DO	3 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VRD/375/EC	3 x 0,75	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
VRD/375/LI	3 x 0,75	LIN	VLAS	LINEN
VRD/375/MA	3 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VRD/375/NO	3 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VRD/375/RO	3 x 0,75	ROUGE	ROOD	RED

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
VRT/275/RS	2 x 0,75	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
VCC/235/DO	2 x 0,35	DORE	GOUD	GOLD
VCC/235/NO	2 x 0,35	NOIR	ZWART	BLACK
VCC/250/DO	2 x 0,50	DORE	GOUD	GOLD
VCC/250/MA	2 x 0,50	MARRON	BRUIN	BROWN
VCC/250/NO	2 x 0,50	NOIR	ZWART	BLACK
VCC/275/AR	2 x 0,75	ARGENT	ZILVER	SILVER
VCC/275/BB	2 x 0,75	BLANC - BORDEAU	WIT - BORDEAU	WHITE - BORDEAU
VCC/275/BL	2 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VCC/275/BN	2 x 0,75	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
VCC/275/CH	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VCC/275/DO	2 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VCC/275/MA	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VCC/275/NO	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VCC/275/VO	2 x 0,75	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
VPL/275/AR	2 x 0,75	GRIS	GRIJS	GRAY
VPL/250/BL	2 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VPL/275/CH	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VPL/275/DO	2 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VPL/275/MA	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VPL/275/NO	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VPL/275/RO	2 x 0,75	ROUGE BRILLANT	SCHITTEREND ROOD	BRIGHT RED
VPL/275/VO	2 x 0,75	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
VTS/250/AR	2 x 0,50	GRIS	GRIJS	GRAY
VTS/250/BL	2 x 0,50	BLANC	WIT	WHITE
VTS/250/BO	2 x 0,50	BORDEAU	BORDEAU	BORDEAU
VTS/250/CH	2 x 0,50	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VTS/250/DO	2 x 0,50	DORE	GOUD	GOLD
VTS/250/EC	2 x 0,50	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
VTS/250/LI	2 x 0,50	LIN	VLAS	LINEN
VTS/250/MA	2 x 0,50	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/250/NO	2 x 0,50	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/250/OR	2 x 0,50	ORANGE	ORANJE	ORANGE
VTS/250/PR	2 x 0,50	PRUNE	PRUIM	PLUM
VTS/250/RO	2 x 0,50	ROUGE	ROOD	RED
VTS/250/VO	2 x 0,50	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
VTS/275/AR	2 x 0,75	GRIS	GRIJS	GRAY
VTS/275/BL	2 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VTS/275/CH	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VTS/275/DO	2 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VTS/275/MA	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/275/NO	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/275/VO	2 x 0,75	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
VTS/350/AR	3 x 0,50	GRIS	GRIJS	GRAY
VTS/350/BL	3 x 0,50	BLANC	WIT	WHITE
VTS/350/CH	3 x 0,50	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VTS/350/DO	3 x 0,50	DORE	GOUD	GOLD
VTS/350/MA	3 x 0,50	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/350/NO	3 x 0,50	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/350/NRJ	3 x 0,50	NO-JA-RO	ZW-GE-RO	BL-YE-RE
VTS/375/BL	3 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VTS/375/DO	3 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VTS/375/MA	3 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/375/NO	3 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK

CABLES TEXTILES - TEXTIELE KABELS - TEXTILE CABLES

Ref	mm ²	Couleur	Kleur	Colour
		PVC	PVC	PVC
VTT/275/TR	2 x 0,75	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARANT
VTT/375/TR	3 x 0,75	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARANT

		GAINÉ METAL	METAL SCHEDE	METALLIC SHEATH
VME/275/CU	2 x 0,75	MÉTAL « CUIVRE »	METAAL « KOPER »	METALLIC « COPPER »
VME/275/ZN	2 x 0,75	MÉTAL « ZINC »	METAAL VERZINKT	METALLIC « ZINC »

		CABLE LED	LED KABEL	LED CABLE
VRD/235/F3	2 x 0,35	NOIR - BLANC	ZWART - WIT	BLACK - WHITE
VRD/235/F5	2 x 0,35	NOIR - BLANC	ZWART - WIT	BLACK - WHITE

CABLES - KABELS - CABLES SILICONE



Câble rond 2X0,75 mm² silicone
Ronde kabel 2X0,75 mm² silicone
Round cable 2X0.75 mm² silicone

RD/2/BL	BLEU	BLAUW	BLUE
RD/2/RO	ROUGE	ROOD	RED
RD/2/RS	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK



Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1075/S/B	BLANC	WIT	WHITE
1075/S/N	NOIR	ZWART	BLACK

CABLES - KABELS - CABLES TEFLON



Câble unipolaire FEP T180° 1x0,75 mm²
Eenpolige kabel FEP T180° 1x0,75 mm²
Singel-core cable FEP T180° 1x0,75 mm²

T07/I/B	BLEU	BLAUW	BLUE
T07/I/T	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT

Câble unipolaire FEP + FEP T180° 1x0,75 mm²
Eenpolige kabel FEP + FEP T180° 1x0,75 mm²
Singel-core cable FEP + FEP T180° 1x0,75 mm²

TDN	NOIR	ZWART	BLACK
TDT	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT



Câble FEP + FEP T180° 2x0,75 mm²
Kabel FEP + FEP T180° 2x0,75 mm²
Singel-core cable FEP + FEP T180° 2x0,75 mm²

TQT	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT
-----	-------------	--------------	-------------

CABLES SOUS SOIE - KABELS MET STOF- CABLES WITH TEXTILE SCREEN



Câble rond H03VV-F sous soie 3G0,75 mm² T90°
Ronde kabel H03VV-F met stof 3G0,75 mm² T90°
Round cable H03VV-F with textile screen 3G0,75 mm² T90°

RD/3/BN	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
---------	--------------	-------------	---------------

PENDELS - PENDELS - PENDELS



Pendel 1 mètre 2x0.75 mm² classe II
 Pendel 1 meter 2x0.75 mm² classe II
 Pendant-set 1 meter 2x0.75 mm² class II

PB/1M PN/1M	BLANC NOIR	WIT ZWART	WHITE BLACK
----------------	---------------	--------------	----------------



Pendel 0,80 mètre 2x0.75 mm² classe II - câble textile
 Pendel 0,80 meter 2x0.75 mm² classe II - kabel met stof
 Pendant-set 0,80 meter 2x0.75 mm² class II - cable with textile screen

VPT/1M/B	BLANC	WIT	WHITE
VPT/1M/BL	BLEU	BLAUW	BLUE
VPT/1M/G	ARGENT	ZILVER	SILVER
VPT/1M/N	NOIR	ZWART	BLACK
VPT/1M/R	ROUGE	ROOD	RED

PART. 4 - ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



**MÉTALLIQUES -
METAAL - METAL**

p. 53-72



**PLASTIQUES -
PLASTISCH - PLASTIC**


p. 73-77



**CONNEXIONS -
AANSLUITINGEN -
TERMINAL BLOCKS**

p. 78-79

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES

Ecrou hexagonal
Zeskanten moer
Hexagonal locknut**FER ZINGUE**
EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)**IJZER VERZINKT**
CLE - SLEUTEL
KEY**STEEL ZINC PLATED**
FILET - DRAAD
THREAD

DA/4	2,5	7	4 MA
DA/1	3	11	M8X1
DA/11	2,5	14	M10X1
DA/7	4	13	M10X1
DA/19	3	17	M13X1
DA/19/SP	5	17	M13X1
DA/17	3	17	1/4 GAS
DA/17/SP	5	17	1/4 GAS

LAITON BRUT
EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)**MESSING BRUT**
CLE - SLEUTEL
KEY**BRASS RAW**
FILET - DRAAD
THREAD

DA/BEC	2	14	PAS DE BEC
DA/3	2	13	M10X1
DA/5	4	13	M10X1

Ecrou rond
Ronde moer
Round locknut**LAITON BRUT**
EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)**MESSING BRUT**
Ø (mm)**BRASS RAW**
FILET - DRAAD
THREAD

DA/2	2,5	13	M10X1
------	-----	----	-------



RA/3



RA/4

Nipple plateau
Plaatnippel
Washer**LAITON BRUT**
EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)**MESSING BRUT**
Ø (mm)**BRASS RAW**
FILET - DRAAD
THREAD

RA/3	2	40	M10X1
RA/4	2	40	M10X1

Nipple plateau
Plaatnippel
Washer**LAITON BRUT**
EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)**RUWE MESSING**
Ø - H.
(mm)**RAW BRASS**
FILET - DRAAD
THREAD

RA/10	1,2	26 - 10	M10X1
-------	-----	---------	-------



RA/6



RA/7

Nipple plateau
Plaatnippel
Washer**FER ZINGUE**
EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)**IJZER VERZINKT**
Ø (mm)**STEEL ZINC PLATED**
FILET - DRAAD
THREAD

RA/6	1	23	M10X1
RA/7	0,8	30	M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Rondelle
Rondelle
washer

	<u>FER ZINGUE</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>IJZER VERZINKT</u> Ø (mm)	<u>STEEL ZINC PLATED</u> TROU - GAT HOLE (mm)
RA/9	1	20	10,5
RA/15	1	30	10,5
RA/16	1	40	10,5
RA/22	1	30	13,5



Rondelle bombée
Bolle rondelle
Washer

	<u>LAITON BRUT</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>RUWE MESSING</u> Ø - H. (mm)	<u>RAW BRASS</u> TROU - GAT HOLE (mm)
760	0,25	25 - 3,8	10,5
770	0,25	35 - 3,8	10,5



Rondelle plate sans filet
Platte rondelle zonder draad
Flat washer without thread

	<u>LAITON BRUT</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>RUWE MESSING</u> Ø (mm)	<u>RAW BRASS</u> TROU - GAT HOLE (mm)
RL/18	1	18	10,5
RL/24	1	24	10,5



Rondelle plate avec filet
Platte rondelle met draad
Flat washer with thread

	<u>LAITON BRUT</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>RUWE MESSING</u> Ø (mm)	<u>RAW BRASS</u> FILET - DRAAD THREAD
RL/20	2	20	M10X1
RL/25	2	25	M10X1
RL/30	2	30	M10X1
RA/20	2	22	M13X1



Rondelle Grower
Grower rondelle
Washer Grower

	<u>FER BRUT</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>RUWE IJZER</u> Ø (mm)	<u>RAW STEEL</u> TROU - GAT HOLE (mm)
RA/13	2,5	16	10,2

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Rondelle dentelée
Rondelle met tanden
Knurled washer

	<u>FER ZINGUE</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>IJZER VERZINKT</u> Ø (mm)	<u>STEEL ZINC PLATED</u> TROU - GAT HOLE (mm)
RA/11	0,5	8	4,3
RA/12	0,9	18	10,5
RA/14	0,5	14,2	10,5
RA/17	1	14	8,4
RA/21	1,0	22	13,5



Patte de terre
Aardklem
Earth tag

	<u>FER ZINGUE</u> EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	<u>IJZER VERZINKT</u> L x l x H (mm)	<u>STEEL ZINC PLATED</u>
337/4	0,9	23,7 x 8,5 x 6,3	Ø 4
337/M4	0,9	23,7 x 8,5 x 6,3	4MA



Patte de terre
Aardklem
Earth tag

	<u>FER BRUT</u> Ø (mm)	<u>RUWE IJZER</u> L. (mm)	<u>RAW STEEL</u> TROU - GAT - HOLE (mm)
337	17	25	10,5
337/13	19	27	13,5



Cosse à sertir
Ringkabelschoen
Ring terminal

	<u>FER BRUT</u> L (mm)	<u>RUWE IJZER</u> l. (mm)	<u>RAW STEEL</u> TROU - GAT - HOLE (mm)
338/4	22	8	4



Patte de terre + serre-câbles
Aardklem + trekontlasting
Earth tag + cord grip

	<u>FER BRUT</u> L. (mm)	<u>RUWE IJZER</u> l. (mm)	<u>RAW STEEL</u> TROU - GAT - HOLE (mm)
337/MT14	35,5	34	10,5



Manchon
Mof
Coupling

	<u>LAITON BRUT</u> Ø (mm)	<u>RUWE MESSING</u> H. (mm)	<u>RAW BRASS</u> FILET - DRAAD THREAD (mm)
MN/1	12	12 - 13	M10X1
MN/2	12	20	M10X1
MN/3	16	20	M13X1
MN/4	12	40	M10X1
	<u>LAITON CHROME</u>	<u>RUWE CHROOM</u>	<u>CHROME-PLATED</u>
MN/2/CH	12	20	M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES

Nipple collet Kraagnippel Bushing



		<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
	TETE - HOOFD - HEAD	TROU - GAT - HOLE	TOT. L.	FILET - DRAAD - THREAD
RC/5	ROND - ROND - ROUND	7	12	M10X1
RC/6	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	10	M10X1
RC/7	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	13	M10X1
	Fraisé - met twee platte kanten - milled			
RC/8	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	15	M10X1
RC/9	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	20	M10X1

Réduction Reductie Reducing bushing



	<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
	Ø. X H. (mm)	FILET 1 - DRAAD 1 THREAD 1	FILET 2 - DRAAD 2 THREAD 2
R5	13 X 10	M10X1	M8X1
R10	13 X 18	BEC	M10X1
R11	13 X 18	M10X1	BEC
R15	12 X 18	M10X1	M10X1
R20	15 X 20	M13X1	M10X1
R31	18 X 19	3/8 GAS	M10X1

Réduction Reductie Reducing bushing



	<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
	Ø. X H. (mm)	FILET 1 - DRAAD 1 THREAD 1	FILET 2 - DRAAD 2 THREAD 2
R6	10 X 5,4	M6X1	M10X1
R19	13 X 10	M10X1	1/4 GAS
R21	13 X 10	M10X1	M13X1

Réduction Reductie Reducing bushing



	<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
	Ø. X H. (mm)	FILET 1 - DRAAD 1 THREAD 1	FILET 2 - DRAAD 2 THREAD 2
R25	15 X 16	M10X1	1/4 GAS

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES

Boule
Bol
Bowl

<u>LAITON BRUT</u>		<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
Nombre de TROUS - Antaal GATEN Quantity of HOLES		Ø (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
BL08/3MA	1	8	3 MA
BL08/4MA	1	8	4 MA
BL10/3MA	1	10	3 MA
BL10/4MA	1	10	4 MA
BL12/4MA	1	12	4 MA
BL14	1	14	M10X1
BL1	1	16	M10X1
BL2	2 (90°)	20	M10X1
BL4	3	20	M10X1
BL5	1	20	M10X1
BL6	1	25	M10X1
BL30	1	30	M10X1
BL35	1	35	M10X1
BL18	2 (180°)	20	M10X1

Chandelle
Verlengstuk
Extension assemblies

<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
H. Tot, (mm)	H. Net (mm)	FILET - DRAAD—THREAD
C2	27	20
C3	37	30
C4	47	40
C5	57	50
C6	67	60
C8	87	80
C10	107	100
C12	127	120

Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
Ø (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
GL/11	18	6,5
		10,3

Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

<u>LAITON BRUT</u>	<u>RUWE MESSING</u>	<u>RAW BRASS</u>
Ø (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
GL/12	18	18
		M10X1

Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

<u>LAITON BRUT</u>	<u>MESSING BRUT</u>	<u>RAW BRASS</u>
Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
GL/16	22	24
		10,3

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

LAITON BRUT

Ø. (mm)

MESSING BRUT

H. (mm)

RAW BRASS

FILET - DRAAD - THREAD

GL/18

25

15

M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

LAITON BRUT

Ø. (mm)

MESSING BRUT

H. (mm)

RAW BRASS

FILET - DRAAD - THREAD

F2

16

8

M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

LAITON BRUT

Ø. (mm)

MESSING BRUT

H. (mm)

RAW BRASS

FILET - DRAAD - THREAD

F3

165

18

M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

LAITON BRUT

Ø. (mm)

MESSING BRUT

H. (mm)

RAW BRASS

FILET - DRAAD - THREAD

F4

22

29

M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

LAITON BRUT

Ø. (mm)

MESSING BRUT

H. (mm)

BRASS RAW

FILET - DRAAD - THREAD

F6

14

23

M10X1



Filière
Draadsnijmoer
Threading tool holder

FI/8

M8X1

FI/10

M10X1

FI/13

M13X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES

LAITON NICKLEMESSING VERNIKELDBRASS NICKELLED

Rondelle plate laiton nickelé
Platte rondelle messing vernickeld
Flat washer brass nickelled

EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)

Ø (mm)

TROU - GAT
HOLE (mm)

RL/24/CH

1

24

10,5



Chandelle laiton nickelé
Verlengstuk messing vernickeld
Extension assemblies brass nickelled

H. Tot. (mm)

H. Net (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

C2/CH

27

20

M10X1

C4/CH

47

40

M10X1

C6/CH

67

60

M10X1



Manchon laiton nickelé
Mof messing vernickeld
Coupling brass nickelled

Ø (mm)

H. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

MN/2/CH

12

20

M10X1



Nipple plateau laiton nickelé
Plaatnippel messing vernickeld
Washer brass nickelled

EPAISSEUR - DIKTE
THICKNESS (mm)

Ø (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

RA/3/CH

2

40

M10X1



Serre-fils laiton nickelé
Trekontlasting messing vernickeld
Cord-grip brass nickelled

LONGUEUR - LENGTE - LENGHT
(mm)

Ø
(mm)

Ø TROU - GAT - HOLE
(mm)

M6509

12

9

2



Serre-fils laiton nickelé
Trekontlasting messing vernickeld
Cord-grip brass nickelled

LONGUEUR - LENGTE - LENGHT
(mm)

Ø
(mm)

FILET - DRAAD—THREAD

CG5/NK

CG2/NK

CG2/NK

12

25

M10X1

CG5/NK

12

25

M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Accessoire pour serre-fils laiton nicklé
Toebehoor voor trekontlasting messing vernickeld
Cord-grip brass nickelled accessoire

LONGUEUR - LENGTE - LENGHT
(mm) Ø
(mm) FILET - DRAAD—THREAD

CGB1/NK

29

16



Câble acier
Ijzere kabel
Cable in steel

LONGUEUR - LENGTE - LENGHT
(mm) Ø
(mm) WIRES
(mm)

CRD8	1500	1	19
CRD12	1500	1,2	19
CRD14	3000	1	19



Raccord à lame
Star plaatje
Coupling with plate

FER ZINGUE
L x l x H (mm)

IJZER VERZINKT
TROU - GAT - HOLE (mm)

STEEL ZINC PLATED
FILET - DRAAD - THREAD

1625	54 X 14 X 7	10,5	M10X1
1626	54 X 14 X 7	3,5	M10X1

Taraud
Tik
Tap

TA/10

M10X1



ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Pont
Brug
Hickeys

ACIER
L X H. (mm)

IJZER

FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1

STEEL

FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2

CV/2

20 X 20

4 MA

M10X1



Pont
Brug
Hickeys

LAITON BRUT
Ø. X H. (mm)

MESSING BRUT

FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1

BRASS RAW

FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2

CV/5

20 X 18,5

M10X1

M10X1



Pont avec terre
Brug met aarding
Hickeys with earth

ACIER
Ø. X H. (mm)

IJZER

FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1

STEEL

FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2

CV/10

20 X 19,5

M10X1

M10X1



Pont - 3 trous M10X1
Brug - 3 gaten M10X1
Hickeys - 3 holes M10X1

LAITON BRUT

MESSING BRUT

BRASS RAW

Ø. X H. (mm)

CV/6

14 X 18



Pont
Brug
Hickeys

LAITON BRUT

Ø. X H. (mm)

MESSING BRUT

FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1

BRASS RAW

FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2

CV/7

15 X 27

M10X1

M10X1



Lame rigide
Star plaatje
Rigid plate

ACIER
L. (mm)

IJZER

STEEL
FILET - DRAAD - THREAD

L80

80

M10X1

L110

110

M10X1



Talon extensible - caoutchouc
Rekbaar adapter - rubber
Extensible adaptor - rubber

FER
Ø. min.

IJZER
D. max.

STEEL
FILET - DRAAD - THREAD

B12-13

12

13

M10X1

B14-15

14

15

M10X1

B16-18

16

18

M10X1

B19-21

18

21

M10X1

B22-24

22

24

M10X1

B25-28

25

29

M10X1

B29-31

29

31

M10X1

B33-36

33

36

M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES

Bouchon extensible - caoutchouc
Rekbaar adapter - rubber
Extensible adaptor - rubber



	<u>FER</u> D. min. (mm)	<u>IJZER</u> D. max. (mm)	<u>STEEL</u> FILET - DRAAD - THREAD
B35	35	39	M10X1
B40	40	44	M10X1
B45	45	49	M10X1
B50	50	54	M10X1
B55	55	59	M10X1
B60	60	64	M10X1
B65	65	69	M10X1
B70	70	74	M10X1
B75	75	79	M10X1
B80	80	84	M10X1
B85	85	89	M10X1

Disque
Schuif
Disc



	<u>LAITON BRUT</u> Ø (mm)	<u>MESSING BRUT</u> H. (mm)	<u>BRASS RAW</u> TROU - GAT - HOLE (mm)
D/25	25	5,00	11
D/30	30	5,00	11
D/35	35	5,00	11
D/40	40	6,00	11
D/45	45	6,00	11
D/50	50	6,00	11
D/55	55	6,00	11
D/60	60	7,00	11
D/65	65	7,00	11
D/70	70	7,50	11
D/75	75	7,75	11
D/80	80	8,00	11
D/85	85	8,25	11
D/90	90	8,50	11
D/95	95	8,75	11
D/100	100	9,00	11
D/105	105	9,25	11
D/110	110	9,50	11
D/115	115	9,75	11
D/120	120	10,00	11
D/125	125	10,25	11
D/130	130	10,50	11
D/135	135	10,75	11
D/140	140	11,00	11
D/145	145	11,25	11
D/150	150	11,50	11
D/155	155	11,75	11
D/160	160	12,00	11
D/165	165	12,25	11
D/170	170	12,50	11
D/175	175	12,75	11
D/180	180	13.	11
D/185	180	13.25	11
D/190	190	13,50	11
D/195	195	13,75	11
D/200	200	14,00	11



Porte douille
Fittinghouder
Bracket for lampholder

	<u>FER ZINGUE</u> L. X I. X H. (mm)	<u>IJZER VERZINKT</u> L. X I. X H. (mm)	<u>STEEL ZINC PLATED</u> FILET - DRAAD - THREAD
L30	61,5 X 18,5 X 8		2 X M10X1
L60	42 X 19		3 X M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Bélière à crochet
Ophangbeugel met haak
Clapper ring with hook

FER ZINGUE
H. (mm)

IJZER VERZINKT
FILET - DRAAD - THREAD

STEEL ZINC PLATED

GT/1	30	M10X1
GT/4	45	1/4 GAS
GT/5	45	M13X1



Bélière fermée avec terre
Ophangbeugel gesloten met aardvijs
Clapper ring closed with ground screws

FER ZINGUE
H. (mm)

IJZER VERZINKT
FILET - DRAAD - THREAD

STEEL ZINC PLATED

GT/6	30	M10X1
------	----	-------



Bélière fermée avec terre
Ophangbeugel gesloten met aardvijs
Clapper ring closed with ground screws

FER ZINGUE
H. (mm)

IJZER VERZINKT
FILET - DRAAD - THREAD

STEEL ZINC PLATED

GT/2	30	M10X1
GT/2S	39	1/4 GAS
GT/3S	39	M13X1



Tube laiton brut fileté aux deux extrémités
Tube messing brut buitenschoefdraad aan de einden
Tube raw brass threaded extremities

L. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

C/1M10	100	M10X1
C/1M20	200	M10X1
C/1M25	250	M10X1
C/1M30	300	M10X1
C/1M40	400	M10X1
C/1M50	500	M10X1
C/1M60	600	M10X1
C/1M70	700	M10X1
C/1M80	800	M10X1
C/1M100	1000	M10X1
C/1M150	1500	M10X1
TB/10	100	1/4 GAS
TB/11	100	M13X1



Tube laiton brut fileté à une extrémité
Tube messing brut buitenschoefdraad op een kant
Tube raw brass threaded extremity

L. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

TB/7	90	M10X1
------	----	-------



Tube laiton brut lisse
Tube glad messing brut
Tube raw brass smooth

Ø. (mm)

L. (mm)

C/1M13	13	1000
--------	----	------

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Nipple fer zingué
Nippel ijzer verzinkt
Running thread nipple steel zinc plated

L. (mm) FILET - DRAAD THREAD

T8/10	10	M8X1
T8/12	12	M8X1
T8/15	15	M8X1
T8/25	25	M8X1
T8/30	30	M8X1
T8/40	40	M8X1
T8/1M	1000	M8X1



Nipple fer zingué
Nippel ijzer verzinkt
Running thread nipple steel zinc plated

L. (mm) FILET - DRAAD THREAD

TZ/10	10	M10X1
TZ/13	13	M10X1
TZ/15	15	M10X1
TZ/20	20	M10X1
TZ/25	25	M10X1
TZ/30	30	M10X1
TZ/35	35	M10X1
TZ/40	40	M10X1
TZ/45	45	M10X1
TZ/50	50	M10X1
TZ/55	55	M10X1
TZ/60	60	M10X1
TZ/65	65	M10X1
TZ/70	70	M10X1
TZ/75	75	M10X1
TZ/80	80	M10X1
TZ/85	85	M10X1
TZ/90	90	M10X1
TZ/100	100	M10X1
TZ/150	150	M10X1
TZ/200	200	M10X1
TZ/500	500	M10X1
TZ/1M	1000	M10X1
TZ/30/14	30	1/4 GAS
TZ/1M14	1000	1/4 GAS
TZ/15/13	15	M13X1
TZ/20/13	20	M13X1
TZ/25/13	25	M13X1
TZ/30/13	30	M13X1
TZ/35/13	35	M13X1
TZ/50/13	50	M13X1
TZ/1M13	1000	M13X1
TZ/18-3/8	18	3/8 GAS

!!! TZ/1M & TZ/2M !!!
+ Supplément de transport
+ Extra vrachtkost
+ Extra transport cost

Tube fer brut
Tube ijzer brut
Running thread tube raw steel

L. (mm) FILET - DRAAD THREAD

TZ/2M	2.000	M10X1
-------	-------	-------



Nipple fraisé fer zingué
Nippel ijzer verzinkt met twee platte kanten
Milled running thread nipple steel zinc plated

L. (mm) FILET - DRAAD THREAD

FZ/15	15	M10X1
FZ/20	20	M10X1
FZ/40	40	M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Coulisseau laiton brut
Ophangsring messing brut
Slip ring raw brass

EXT Ø. (mm) H. (mm) INT. D. (mm)

CL1	14	8	10,5
CL2	17	8	13,5



Pavillon laiton brut
Paviljoen in messing brut
Ceiling cup raw brass

EXT Ø. (mm) H. (mm) TROU - GAT - HOLE (mm)


1048/VM	80	48	10,5
1050/VM	90	52	10,5
1070/VM	110	56	10,5
2404/S	110	56	13,5



Cache - douille E27 laiton brut
Cache - socket E27 messing brut
Lampholder E27 cover raw brass

EXT Ø. (mm) H. (mm) TROU - GAT - HOLE (mm)

2400/R	48	30,5	10,5
--------	----	------	------



2410



2411

Cache - douille E27
Cache - socket E27
Lampholder E27 cover

EXT Ø. (mm) H. (mm) INT. Ø. (mm)

Laiton Brut - Messing brut - Cover raw brass

2410	41	60	10,5
------	----	----	------

Fer Brut - Ijzer brut - Cover raw steel

2411	41	60	10,5
------	----	----	------



Cache - douille E27
Cache - socket E27
Lampholder E27 cover

EXT Ø. (mm) H. (mm)

Aluminium

2425	50	78
------	----	----



2416



2417

Cache - douille E14
Cache - socket E14
Lampholder E14 cover

EXT Ø. (mm) H. (mm) INT. Ø. (mm)


Fer Brut - Ijzer brut - Cover raw steel

2416	32	54	10,5
------	----	----	------

Laiton Brut - Messing brut - Cover raw brass

2417	32	54	10,5
------	----	----	------

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Pavillon acier
Paviljoen ijzer
Ceiling cup steel

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
1072	90 Brut	45 Brut	10,5 Raw
1073/MA	« Marron »	« Bruin »	« Brown »
1073/NK	« Nickelé brossé »	« Vernikeld geborsteld »	« Brushed nickel plated »
1073/NO	« Noir gaufré »	« Gegaufreerde zwart »	« Embossed black »
1073/RO	Rouge	Rood	Red



Base ronde porcelaine
Ronde basis porselein
Round base porcelain

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	104	30	10,5
1075/1/C/B	1 Trou - BLANC	1 Gat - WIT	1 Hole - WHITE
1075/1/C/G	1 Trou - GRIS	1 Gat - GRIJS	1 Hole - GREY
1075/1/C/N	1 Trou - NOIR	1 Gat - ZWART	1 Hole - BLACK



Base ronde acier
Ronde basis ijzer
Round base steel

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	100	24	10,5
1075/1/B	1 Trou - BLANC	1 Gat - WIT	1 Hole - WHITE
1075/1/LB	1 Trou - LAITON BROSSE	1 Gat - GEBORSTELD MESSING	1 Hole - BRASS BRUSHED
1075/1/N	1 Trou - NOIR	1 Gat - ZWART	1 Hole - BLACK
1075/5/B	5 Trous - BLANC	5 Gaten - WIT	5 Holes - WHITE
1075/5/N	5 Trous - NOIR	5 Gaten - ZWART	5 Holes - BLACK
1075/9/B	9 Trous - BLANC	9 Gaten - WIT	5 Holes - WHITE
1075/9/N	9 Trous - NOIR	9 Gaten - ZWART	5 Holes - BLACK

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Base ronde acier
Ronde basis ijzer
Round base steel

EXT Ø. (mm)
100

H. (mm)
24

TROU - GAT - HOLE (mm)
10,5

1075/3/B	3 Trous - BLANC	3 Gaten - WIT	3 Holes - WHITE
1075/3/N	3 Trous - NOIR	3 Gaten - ZWART	3 Holes - BLACK
1075/3/NK	3 Trous - NICKELÉE	3 Gaten - VERNICKELD	3 Holes - NICKELLED



Flexible acier
Slang in ijzer
Flexible tube steel

EXT Ø. X L (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

Couleur - kleur - color

FL200/NK	200 X 8	M10x1	Nicklé - vernickeld - nickelled
FL200/NKM	200 X 8	M10x1	Nicklé mat - vernikkeld mat - nikelled mat
FL250/NK	250 X 8,5	M10x1	Nicklé - vernickeld - nickelled
FL250/NKM	250 X 8,5	M10x1	Nicklé mat - vernikkeld mat - nikelled mat
FL300/NK	300 X 10	M10x1	Nicklé - vernickeld - nickelled
FL300/NKM	300 X 10	M10x1	Nicklé mat - vernikkeld mat - nikelled mat

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Nipple anneau fer brut
Ringnippel ijzer brut
Loop raw steel

EXT Ø. (mm) H. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

GN/11	25	32	M10X1
-------	----	----	-------



Nipple anneau fer brut
Ringnippel ijzer brut
Collar loop raw steel

EXT Ø. (mm) H. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

GN/4	26	35	M10X1
------	----	----	-------



Nipple anneau laiton brut avec vis
Ringnippel messing brut met vijsje
Loop raw brass with screw

EXT Ø. (mm) H. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

GN/10	23	27	M10X1
-------	----	----	-------



Nipple anneau laiton brut
Ringnippel messing brut
Loop raw brass

EXT Ø. (mm) H. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

GN/12	23	27	M10X1
GN/14	25	30	1/4 GAS
GN/16	25	30	M13X1



Nipple anneau ouvert laiton brut
Geopen ringnippel messing brut
Loop raw brass

EXT Ø. (mm) H. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

236/3MA	27	29	M10X1
---------	----	----	-------



Nipple anneau cranté laiton brut
Ringnippel met tanden messing brut
Notched Loop raw brass

EXT Ø. (mm) H. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

GN/9	27	29	M10X1
------	----	----	-------

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Chaîne fer laitonné
Ketting ijzer vermessing
Chain zinc plated

EPAISSEUR - DIKTE - THICKNESS (mm)		MESURE - AFMEETING - MEASURES (mm)	COULEUR - KLEUR - COLOR
CT/8	3	19 X 39	POLI-VERNI GEPOLIERD-VERNIEST BRASS PLATED
CT/12	4	21 X 47	
CT/17	5	21 X 47	
CT/9	3	19 X 39	NICKEL VERNICKELD NICHEL PLATED
CT/13	4	21 X 47	
CT/18	5	21 X 47	
CT/10	3	19 X 39	BRUN BRUIN BRONZE PLATED
CT/14	4	21 X 47	
CT/19	5	21 X 47	

Chaîne laiton brut
Ketting messing brut
Chain brass raw

EPAISSEUR - DIKTE - THICKNESS (mm)		MESURE - AFMEETING - MEASURES (mm)
CT/22	3	19 X 39



Griffe laiton brut
Dragenglas messing brut
Gallery raw brass

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	INT. Ø. (mm)
GR11	64	11	57
GR28	64	28	57



Griffe laiton brut
Dragenglas messing brut
Gallery raw brass

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	INT. Ø. (mm)
GR15	61	11	57



Griffe laiton brut
Dragenglas messing brut
Gallery raw brass

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	H. (mm)
GR85	85	11	29
GR100	100	11	29



Vis laiton brut
Schroef messing brut
Screw raw brass

	DESCRIPTION	FILET - DRAAD - THREAD
VIS/M3	VIS POUR FILET M3	M3
VIS/M4	VIS POUR FILET M4	M4
VIS/M5	VIS POUR FILET M5	M5
VIS/BL/M4	VIS POUR BOULE À FILET M4	M4

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Ressort plat
Platte veer
Spring

L. (mm)

EPAISSEUR - DIKTE - THICKNESS (mm)

S/100	100	0,3
S/140	140	0,3
S/180	180	0,3



S/80-90



S/50



S/130

Ressort
Veer
Spring

L. (mm)

EPAISSEUR - DIKTE - THICKNESS (mm)

S/80	80	1
S/90	90	1

Ø. (mm)

EPAISSEUR - DIKTE - THICKNESS (mm)

S/50	50	1,5
S/130	130	1

2



1

3

Boîte nourrice laiton brut
Verdeeldoos messing brut
Cluster bodie raw brass

1 → 3 X M10X1

2 → M13X1

3 → M10X1

2415	Ø. 38 mm	H. 40,5 mm
------	----------	------------



2409



2406



2407

Boîte nourrice laiton brut
Verdeeldoos messing brut
Cluster bodie raw brass

Ø. (mm)

Sortie - uitgang - Output

FILET - DRAAD - THREAD

2409	27	2 + 2	M10X1
2406	40	2 + 2	M10X1
2407	40	2 + 3	M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Base murale laiton brut
Muurbasis messing brut
Wall bracket raw brass

Ø. (mm)

H. (mm)

TROU - GAT - HOLE (mm)

BM39

99

28

10,2



Base murale laiton brut
Muurbasis messing brut
Wall bracket raw brass

Ø. (mm)

H. (mm)

TROU - GAT - HOLE (mm)

BM40

87

25

10,5



Base ronde fer brut
Ronde basis ijzer brut
Round bracket raw steel

Ø. (mm)

H. (mm)

TROU - GAT - HOLE (mm)

BM/F/100

100

20

10,5



Tube courbé laiton brut
Gebogen buis messing brut
Tube curved raw brass

L. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

BC140

140

M10X1



Tube courbé laiton brut
Gebogen buis messing brut
Tube curved raw brass

L. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

BC142

140

M10X1

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Rotule laiton brut 360° X 90°
Kneeschijf messing brut 360° X 90°
Brass swivel raw brass 360° X 90°

Ø. (mm) FILET - DRAAD - THREAD H. (mm)

K5	10	M8X1	42
----	----	------	----



Genouillère laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

Ø. (mm) FILET - DRAAD - THREAD H. (mm)

K1	16	M10X1	32
K2	19	M10X1	36



Rotule laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

Ø. (mm) FILET - DRAAD - THREAD H. (mm)

K7	16	M10X1	27
K8	19	M10X1	38



Rotule laiton
Kneeschijf messing
Brass swivel brass

Ø. (mm) FILET - DRAAD - THREAD H. (mm)

K3	16	M10X1	39
CHROME - CHROOM KLEUR - CHROM COLOUR			
K3/CH	16	M10X1	37



Rotule laiton 360° X 90°
Kneeschijf messing 360° X 90°
Brass swivel brass 360° X 90°

Ø. (mm) FILET - DRAAD - THREAD H. (mm)

BRUT - BRUT - RAW			
K4	16	M10X1	50
CHROME - CHROOM KLEUR - CHROM COLOUR			
K4/CH	16	M10X1	50



K9-1



K9-2

Rotule laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

L. (mm) Ø. (mm) FILET - DRAAD - THREAD

K9-1	32	36	M10X1
K9-2	46	38,5	M10X1



Rotule laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

Ø. (mm) Ø. (mm) TROUS - GATEN - HOLES

K10-13	44	52	10 - 13
--------	----	----	---------

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Embouts d'isolation pour douille
Bescherming topjes voor fitting
Insulation gommets for lampholder

Ø. int. (mm)

H. (mm)

307

6,5

E14

20



Rondelle d'isolation
Bescherming rondelle
Insulation washer

Ø. ext. (mm)

Ø. int. (mm)

EPAISSEUR - DIKTE - THICKNESS (mm)

PI/14

14

10,5

1,5

PI/22

22

10,5

2

PI/52

52

13,5

2



Talon polyéthylène
Stop polyethyleen
Adaptor polyethilene

Ø. ext. (mm)

H. tot. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

B10

23

27

M10X1



Talon polyéthylène
Stop polyethyleen
Adaptor polyethilene

Ø. ext. (mm)

H. tot. (mm)

FILET - DRAAD - THREAD

B11

26,50

29,50

M10X1



Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip

Ø. ext. (mm)

Douille - fitting - lampholder

Cable - kabel - cable

361

31,5

E27

H03VVH2-F



Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip

Ø. ext. (mm)

H. (mm)

Cable - kabel - Cable

375/E14

16

26,5

H03VVH2-F

376/E27

26,5

22

H03VVH2-F

376/E27/R

26,5

22

H03VV-F



Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip

Ø. ext. (mm)

H. (mm)

Cable - kabel - Cable

377/ST/B

24,5

19

H03VVH2-F

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Serre-fils mâle M10X1
Trekontlasting mannelijk M10X1
Cord grip male M10X1
 Ø. 15 X H. 28 (mm)

360/B	BLANC	WIT	WHITE
360/L	LAITON BRUT	MESSING BRUT	RAW BRASS
360/N	NOIR	ZWART	BLACK
360/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Serre-fils mâle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting mannelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip male M10X1 - lateral locking screw

Ø. 17,8 X H. 23 (mm)

344/B	BLANC	WIT	WHITE
344/N	NOIR	ZWART	BLACK



Serre-fils mâle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting mannelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip male M10X1 - lateral locking screw

Ø. 16 X H. 18 (mm)

5100/N	PVC NOIR	PVC ZWART	PVC BLACK
5100/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Serre-fils mâle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting mannelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip male M10X1 - lateral locking screw

Ø. 16 X H. 18 (mm)

5100/L	LAITON BRUT	MESSING BRUT	RAW BRASS
5100/NK	LAITON NIKELE	MESSING VERNIKKELD	RAW NICKEL PLATED

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Serre-fils femelle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting vrouwelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip female M10X1 - lateral locking screw

Ø. 14,5 X H. 16,5 (mm)

388/B	BLANC	WIT	WHITE
388/N	NOIR	ZWART	BLACK
388/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

Serre-fils - vis latérale
Trekontlasting - zijdelings vijsje
Cord grip female - laterale locking screw



Ø. 10,5 X H. 5,5 (mm) cable H03VVH2- F

5176	BLANC	WIT	WHITE
Ø. 19 X H. 13 (mm) cable H03VV- F			
5178	BLANC	WIT	WHITE

Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip male



18 X 6,2 X 3 (mm)

5922/17	NOIR	ZWART	BLACK
---------	------	-------	-------

Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip



339/2	2 TROUS	2 GATEN	2 HOLES
339/3	3 TROUS	3 GATEN	3 HOLES



Nipple collet M10X1
Kraagnippel M10X1
Bushing M10X1

EXT. Ø. 12 x H. 9 (mm)

326/N	NOIR	ZWART	BLACK
-------	------	-------	-------

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES



Passe-fils Doorgangskabel Grommet

EXT. Ø. 9,5 x H. 6 (mm)

334/8/B	BLANC	WIT	WHITE
334/8/N	NOIR	ZWART	BLACK

EXT. Ø. 10 x H. 7 (mm)

334/B	BLANC	WIT	WHITE
334/N	NOIR	ZWART	BLACK



Réducteurs Reductie Reducing bushing

	TYPE	Ø (mm)	COULEUR - KLEUR - COLOUR
7122	E27 → E14	44	BLANC - WIT - WHITE



7124



7126



7127



7128



7129



7131

Adaptateurs pour douilles Adapters voor fittingen Adaptators for lampholders

	TYPE	Ø (mm)
7124	E40 → E27	43
7126	E27 → E40	47
7127	B22 → E27	34
7128	B22 → E14	28
7129	E14 → E27	39.3
7131	E27 → E14	28

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN - ACCESSORIES

Passe-fils Doorgangskabel Grommet Ø. ext. X Ø. int X H. (mm)



9 X 7 X 10,5			
EM/1	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
EM/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
13 X 7 X 21,5			
EM/2	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
14 X 8,5 X 21,5			
EM/3	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
11,5 X 9,5 X 14			
EM/4	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
EM/4/N	NOIR	ZWART	BLACK
7 X 3,7 X 10			
EM/8	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



S/363/B



S/369/C/B



S/369/C/N



S/368/C/B

S/368/C/N

Pavillon Paviljoen Ceiling cup

Ø. 70 x H. 65 (mm)

S/363/B	BLANC	WIT	WHITE
---------	-------	-----	-------

Pavillon avec vis de bloquage Paviljoen met klemvijs Ceiling cup with set screw

Ø. 76 x H. 82 (mm)

S/369/C/B	BLANC	WIT	WHITE
S/369/C/N	NOIR	ZWART	BLACK

Ø. 125,8 x H. 85 (mm)

S/368/C/B	BLANC	WIT	WHITE
S/368/C/N	NOIR	ZWART	BLACK

CONNEXIONS - AANSLUITINGEN - TERMINALS BLOCKS



80202



81202

Connexion Lusterklem Terminal blocks

2,5 MM² - T110 °C

80102	1 POLE - POLIG
80202	2 POLES - POLIGEN
81202	12 POLES - POLIGEN

4 MM² - T110 °C

81204	12 POLES - POLIGEN
-------	--------------------



Connexion Lusterklem Screw connector

10 pôles - T85 °C - 10 polige

KB25/10/I	2,5 mm ²
KB40/10/I	4 mm ²
KB60/10/I	6 mm ²
KB100/10/I	10 mm ²



M20



M25



M12

Connexion porcelaine Porselein lusterklem Porcelain screw connector

T200 °C

M20	1 pôle - polig	2,5 mm ²	18 X 8 X 14
M25	2 pôles - poligen	2,5 mm ²	21 X 18 X 15,5
M12	3 pôles - poligen	4 mm ²	33 X 18 X 15,5

CONNEXIONS - AANSLUITINGEN - TERMINALS BLOCKS



Boîte de connexion
Vebindings doos
connection box

T200 °C


PT/1	3 poles	3 X 1,5 mm ²	126 X 42 X 11
PT/2	2 poles	2 x 1,5 mm ²	116 X 33,5 X 11



Connexion
Lusterklem
Terminal blocks

0,5 - 2,5 mm² - T110 °C

80410	1 POLE - POLIG
-------	----------------



Connexion
Lusterklem
Terminal blocks

32 A / 450 V
Ta max. 85 °C
0,4 - 4 mm²

80420	2 POLE - POLIG
80430	3 POLES - POLIGEN
80450	5 POLES - POLIGEN

PART. 5 - TRANSFORMATEURS - TRANSFORMATORS - TRANSFORMERS



**TRANSFORMATEURS
NON-LED**

p. 81



**TRANSFORMATEURS
LED**

p. 82-84



BALLASTS

p. 85



TRANSFORMATEUR - TRANSFORMATOR - TRANSFORMER



Transformateur à incorporer
Inbouw transformator

Built in transformer 230 V ÷ 240 V - 12 V

ETV200PFS	100 ÷ 200 W	144 X 60 X 43	Ta 40 °C
-----------	-------------	---------------	----------



Transformateur fiche électronique
Electronische stekker trafo
Plug-in type electronic tranformer

230 V ÷ 240 V - 12 V

600/N	20 ÷ 50 W	78 X 35 X 45	Ta 35 °C
-------	-----------	--------------	----------



Transformateur classe II
Inbouw transformator klas II
Transformer class II

230 V ÷ 240 V - 12 V

HOLE105/A	35 ÷ 105 W	Ø. 70 X 23	Ta 40 °C
HOLE70VA	20 ÷ 70 W	Ø. 53 X 22	Ta 40 °C



Transformateur classe II
Inbouw transformator klas II
Transformer class II

230 V ÷ 240 V - 12 V

BRAVO110	35 ÷ 110 W	Ø. 88 X 31	Ta 40 °C
----------	------------	------------	----------



Tension stabilisée 12 - 24 V Dc
Constante spanning 12 - 24 V Dc
Steady voltage 12 - 24 V Dc

	V in	V out	W max.	(mm)
ZLA/401243	220 +240 V AC	24 V Dc	6	49 x 41 x 21
ZLA/401244	220 +240 V AC	12 V Dc	6	49 x 41 x 21



Tension stabilisée 12 - 24 V Dc
Constante spanning 12 - 24 V Dc
Steady voltage 12 - 24 V Dc

	V in	V out	W max.	(mm)
ZLA/039121	220 + 240 V AC	24 V Dc	8	62 x 35 x 21
ZLA/039122	220 + 240 V AC	12 V Dc	8	62 x 35 x 21



Tension stabilisée 24 V Dc
Constante spanning 24 V Dc
Steady voltage 24 V Dc

	V in	V Dc	W max.	(mm)
MINILED/15/24DC	240 V AC	24 V Dc	15	34 x 115 x 19



Tension stabilisée 12 - 24 V Dc
Constante spanning 12 - 24 V Dc
Steady voltage 12 - 24 V Dc

	V in	V out	W max.	(mm)
ZLA/401363	220 +240 V AC	24 V Dc	30	153 x 42 x 32
ZLA/401362	220 +240 V AC	12 V Dc	30	153 x 42 x 32



Tension stabilisée SANS CÂBLE
Constante spanning ZONDER KABEL
Steady voltage WITHOUT CABLE

	V in	(mm)
SPINA LED	220 +240 V AC	106 X 49 X 40

Corrente		200	250	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
I out	mA																	
Potenza	W max	8	10	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
N° Led	min-max*	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷11	1÷8	1÷8	1÷8	1÷7	1÷7	1÷6	1÷6	1÷5	1÷5	1÷3	1÷4
Tensione		Vdc				12V	10W	24V	15W	*Led con Vf tipica 3,2V								
Voltage										*Typical Vf 3,2V								

LED

ALIMENTATION LED - LED TRANSFORMATOR - LED POWER SUPPLY

LED



Tension stabilisée 24 V Dc
Constante spanning 24 V Dc
Steady voltage 24 V Dc

	V in	V Dc	W max.	(mm)
ZLA/401365	220+240 V AC	24 V Dc	75	180 X 52 X 30



Tension stabilisée 12 V ou 24 V Dc
Constante spanning 12 V of 24 V Dc
Steady voltage 12 V or 24 V Dc

	V in	V Dc	W max.	(mm)
RN9175	220+240 V AC	12 V Dc	100	230 X 51 X 40
PTDC/100/B	220+240 V AC	12 V Dc	60	180 X 52 X 30
		24 V Dc	100	



Courant constant
Constante stroom
Steady current

	V in	mA	W max.	(mm)
PTDC/3/350	220+240 V AC	350	3	40 x 42 x 21



Courant constant
Constante stroom
Steady current

	V in	mA out	W max.	(mm)
ZLA/401243	220+240 V AC	350 mA	6	49 x 41 x 21
ZLA/401344	220+240 V AC	700 mA	6	49 x 41 x 21



Courant constant
Constante stroom
Steady current

	V in	mA	W max.	(mm)
RN1398	220 ÷ 240 V AC	350	14	Ø 72 X 24
		500	20	
		700	22	



Courant constant
Constance stroom
Steady current

	V in	mA	W max.	(mm)
PTDCCL/10/700	220 +240 V AC	700	10	22 x 144 x 22



Bande led flexible
Reep led buigzaam
Flexible led strips

	L. (m)	I. (mm)	V Dc	W max.	K°
LEDFL24-12	5	8	12	24	3000
LEDFL72-12	5	8	12	72	3000

BALLAST

Ballast électronique 220 ÷ 240 V
Elektronische ballast 220 ÷ 240 V
Electronic ballast 220 ÷ 240 V



	A	W	Dimension - afmetingen - dimension
BT81/M/B	0,09 ÷ 0,24	15 ÷ 58	30x357x28,5 (mm)
BT82/M/B	0,18 ÷ 0,48	2x15 ÷ 2x58	30x357x28,5 (mm)

Type de lampe - soort lamp - type of lamp

BT81/M/B				
TYPE	OSRAM	PHILIPS	W	SOCKET
T8	L	TD-L	15*	G13
T8	L	TD-L	18	G13
T8	L	TD-L	30*	G13
T8	L	TD-L	36	G13
T8	L	TD-L	38*	G13
T8	L	TD-L	40*	G13
T8	L	TD-L	58	G13
TC-L	DULUX L	PL-L	18	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	24	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	36	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	40	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	55	2G11
TC-F	DULUX F		18	2G10
TC-F	DULUX F		24	2G10
TC-F	DULUX F		36	2G10

BT82/M/B				
TYPE	OSRAM	PHILIPS	W	SOCKET
2 x T8	L	TD-L	15*	G13
2 x T8	L	TD-L	18	G13
2 x T8	L	TD-L	30*	G13
2 x T8	L	TD-L	36	G13
2 x T8	L	TD-L	38*	G13
2 x T8	L	TD-L	40*	G13
2 x T8	L	TD-L	58	G13
2 x TC-L	DULUX L	PL-L	18	2G11
2 x TC-L	DULUX L	PL-L	24	2G11
2 x TC-L	DULUX L	PL-L	36	2G11
2 x TC-L	DULUX L	PL-L	40	2G11
2 x TC-L	DULUX L	PL-L	55	2G11
2 x TC-F	DULUX F		18	2G10
2 x TC-F	DULUX F		24	2G10
2 x TC-F	DULUX F		36	2G10

PART. 6 - VARIATEURS - DIMMERS - DIMMERS



DIMMERS NON-LED

p. 87



DIMMERS LED

p. 88-90



VARIATEUR - DIMMER - DIMMER



Variateur d'intensité à main Handdimmer Hand dimmer

220 ÷ 240 V / 40 ÷ 160 W



101/B	BLANC	WIT	WHITE
101/O	DORE	GOUD	GOLD



Variateur d'intensité à pied avec interrupteur Snoerdimmer met schakelaar Foot dimmer with switch

230 ÷ 240 V / 60 ÷ 300 W



RONDO/A	NOIR	ZWART	BLACK
---------	------	-------	-------



Variateur d'intensité à pied avec interrupteur séparé Snoerdimmer met schakelaar apart Foot dimmer with separate switch

230 ÷ 240 V / 60 ÷ 300 W + on-off 0 ÷ 200 W



RONDO4/A2	NOIR	ZWART	BLACK
-----------	------	-------	-------



Variateur d'intensité à encastrer Inbouw dimmer Dimmer to insert

V in (mm)

220-240 42 X 40 X 21



LT/2/N	LED 4 ÷ 100 Max. 10 LED Lamps	HALO 4 ÷ 250
--------	-------------------------------------	-----------------



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

Vac in : 220 ÷ 240 V

Halo : 25 ÷ 160 W

Led 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)

SNELLO/LED/N
SNELLO/LED/T

NOIR
TRANSPARENT

ZWART
DOORZICHTIG

BLACK
TRANSPARENT



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

Vac in : 220 ÷ 240 V

Halo : 4 ÷ 150 W

Led 4 ÷ 25 W (Max 4 ampoules/lampen/bulbs)

1004/P/B

BLANC

WIT

WHITE

1004/P/N

NOIR

ZWART

BLACK

1004/P/O

DORE

GOUD

GOLD

1004/P/T

TRANSPARENT

DOORZICHTIG

TRANSPARENT



Variateur à pied
Voetdimmer
Foot dimmer

Vac in : 220 ÷ 240 V

Halo : 4 ÷ 250 W

Led 4 ÷ 25 W (Max 4 ampoules/lampen/bulbs)

1012/S/N

NOIR

ZWART

BLACK

1012/S/T

TRANSPARENT

DOORZICHTIG

TRANSPARENT



Variateur d'intensité à pied avec interrupteur séparé
Snoerdimmer met schakelaar apart
Foot dimmer with separate switch

Vac in : 220 ÷ 240 V

Dimmer OUT : Halo : 4 ÷ 250 W / Led 4 ÷ 25 W (Max 4 ampoules/lampen/bulbs)

ON/OFF OUT : MAX 250 W

RONDO4/LED/N

NOIR

ZWART

BLACK

LED

VARIATEUR - DIMMER - DIMMER

LED



Variateur d'intensité à pied
Snoerdimmer
Foot dimmer

Vac in : 220 ÷ 240 V
Halo : 40 ÷ 250 W

Led 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)

RT81/LED/B	BLANC	WIT	WHITE
RT81/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK
RT81/LED/O	DORE	GOUD	GOLD



Variateur à pied
Voetdimmer
Foot dimmer

Vac in : 220 ÷ 240 V
Halo : 40 ÷ 250 W

Led 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)

5000/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK
5000/LED/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Dimmer - régulation par senseur
Dimmer - dimming door sensor
Dimmer to insert in lamps

Vac in : 220 ÷ 240 V
Halo : 40 ÷ 250 W

Led 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)

RT78/SCG/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK
----------------	------	-------	-------



Dimmer - régulation par senseur
Dimmer - dimming door sensor
Dimmer - dimming by sensor

Vac in : 220 ÷ 240 V
Halo : 25 ÷ 160 W

Led 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)

RT52S/LED



Variateur à pied + câble terre 150 +250
Voetdimmer + kabel met aard 150 + 250
Foot dimmer + cable with earth 150 + 250

Vac in : 220 ÷ 240 V

Halo : 4 ÷ 250 W

Led 4 ÷ 25 W (Max 4 ampoules/lampen/bulbs)

1012/S/N/F

NOIR

ZWART

BLACK

PART. 7 - AMPOULES - LAMPEN - BULBS

	E27	p. 92-98
	E14	p. 99-104
	B15 – B22	p. 105
	G9	p. 106
	GU10	p. 106
	G4-Gx-Gy	p. 107

Les ampoules exposées dans ce catalogue sont susceptibles de varier au cours du temps. Dû à l'évolution rapide du marché, les modèles sont présentés à titre indicatif. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez.

Tentoongestelde lampen in deze catalogus veranderen voortdurend indertijd. Wegens de snelle ontwikkeling van de markt, worden de modellen aanduidend voorgesteld. Aarzelt u niet om ons te contacteren als u wat u zoekt niet vindt.

Exposed bulbs in this catalogue may vary with the passing of time. Because of the quick evolution of the market, models are presented for information only. Do not hesitate to contact us if you don't find what you are searching.

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27

CALOT COLORE — GEKLEURDE KAP — COLOURED CAP



1



2



3



4



5

N°	REF	CALOT — KAP — CAP	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS15648	ARGENT - ZILVER - SILVER	E27	230	4	2700	350	45	75	YES
2	LEDEC474505	ARGENT - ZILVER - SILVER	E27	230	4	2300	300	60	105	YES
3	LEDGS15646	ARGENT - ZILVER - SILVER	E27	230	6	2700	750	60	103	YES
4	LEDGS15649	ARGENT - ZILVER - SILVER	E27	230	8	2700	950	95	136	YES
5	LEDGS15661	ARGENT - ZILVER - SILVER	E27	230	8	2700	950	95	136	YES



1



2



3



4



5

N°	REF	CALOT — KAP — CAP	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS15653	DORE - GOUD - GOLD	E27	230	4	2700	350	45	75	YES
2	LEDEC425456	DORE - GOUD - GOLD	E27	240	4	2300	280	95	140	YES
3	LEDGS15651	DORE - GOUD - GOLD	E27	230	6	2700	630	60	103	YES
4	LEDGS15654	DORE - GOUD - GOLD	E27	230	8	2700	806	95	136	YES
5	LEDGS15660	DORE - GOUD - GOLD	E27	230	8	2700	806	95	136	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27CALOT COLORE — GEKLEURDE KAP — COLOURED CAP

1



2



3

N°	REF	CALOT — KAP — CAP	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS15657	CUIVRE - KOPERKLEURIG - COPPERED	E27	230	4	2700	350	45	75	YES
2	LEDGS15655	CUIVRE - KOPERKLEURIG - COPPERED	E27	230	6	2700	750	60	103	YES
3	LEDGS15658	CUIVRE - KOPERKLEURIG - COPPERED	E27	230	8	2700	950	95	136	YES

LAMPES BOULES — KOGELLAMPEN — GOLF BALL LAMPS

1



2



3



4

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28648	Clair - helder - clear	E27	230	4	2700	350	45	75	YES
1	LEDGS28672	Clair - helder - clear	E27	230	5	2700	610	45	75	NO
2	LEDGS28649	Mat - mat - frosted	E27	230	4	2700	330	45	75	YES
2	LEDGS28673	Mat - mat - frosted	E27	230	5	2700	580	45	75	NO
3	LEDEC474485	Milky	E27	230	3.5	2700	350	45	75	YES
4	LEDGS719001	Milky	E27	230	4	2700	400	45	75	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27

AMPOULES STANDARDS — STANDAARDLAMPEN — STANDARD BULBS



1

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC474517	Ambre - amber - amber	E27	230	6.5	2100	600	60	103	YES



1



2

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28638	Clair - helder - clear	E27	230	8	2700	1055	70	118	NO
1	LEDGS28662	Clair - helder - clear	E27	230	10	2700	1521	70	118	NO
1	LEDGS28677	Clair - helder - clear	E27	230	10	2700	1521	70	118	YES
2	LEDGS28623	Clair - helder - clear	E27	230	4	2700	400	60	103	YES
2	LEDGS28631	Clair - helder - clear	E27	230	6	2700	806	60	103	NO
2	LEDGS28652	Clair - helder - clear	E27	230	8	2700	806	60	103	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27

AMPOULES STANDARDS — STANDARDE LAMPEN — STANDARD BULBS



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28639	Mat - mat - frosted	E27	230	8	2700	1000	70	118	NO
1	LEDGS28663	Mat - mat - frosted	E27	230	10	2700	1470	70	118	NO
2	LEDGS28625	Mat - mat - frosted	E27	230	4	2700	380	60	103	YES
2	LEDGS28633	Mat - mat - frosted	E27	230	6	2700	780	60	103	NO
2	LEDGS28653	Mat - mat - frosted	E27	230	8	2700	780	60	103	YES
2	LEDGS28676	Mat - mat - frosted	E27	230	10	2700	1470	70	118	YES
3	LEDGS719002	Milky	E27	220	7	2700	806	60	103	NO

AMPOULES GLOBES — GLOBELAMPEN — GLOBE BULBS



1



2

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC425454	Clair - helder - clear	E27	230	4	2100	350	95	140	YES
2	LEDEC425474	Clair - helder - clear	E27	230	4	2300	350	125	170	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27

AMPOULES GLOBES — GLOBELAMPEN — GLOBE BULBS



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC425452	Ambre - amber - amber	E27	230	4	2100	320	80	120	YES
2	LEDEC425464	Ambre - amber - amber	E27	230	4	2300	320	95	140	YES
3	LEDEC425484	Ambre - amber - amber	E27	230	4	2100	320	125	170	YES



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS719003	Milky	E27	230	7	2700	806	80	120	NO
2	LEDGS719004	Milky	E27	230	7	2700	806	95	136	NO
3	LEDGS719010	Milky	E27	230	10	2700	1250	125	170	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27

AMPOULES GOUTTES — RUSTIEKE LAMPEN— EDISON FILAMENT BULBS



1



2



3



4

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC421694	Ambre - amber - amber	E27	230	3,5	1800	100	64	142	YES
2	LEDGS715993	Ambre - amber - amber	E27	230	4	2100	260	64	142	YES
3	LEDEC425414	Ambre - amber - amber	E27	230	4	2100	320	64	142	YES
4	LEDEC425420	Ambre - amber - amber	E27	230	6	2100	430	64	142	YES

AMPOULES TUBES — BUISLAMPEN — TUBE LAMPS



1



2

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC425496	Clair - helder - clear	E27	240	4	2300	350	45	110	YES
2	LEDGS18473	Clair - helder - clear	E27	230	6	2700	650	30	225	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E27

AMPOULES TUBES — BUISLAMPEN — TUBE LAMPS



1



2



3



4

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC473880	Ambre - amber - amber	E27	230	3.5	1800	120	45	112	YES
2	LEDGS716628	Ambre - amber - amber	E27	240	4	2000	200	30	300	YES
3	LEDEC425494	Ambre - amber - amber	E27	240	4	2100	320	45	110	YES
4	LEDEC425492	Ambre - amber - amber	E27	240	4	2100	320	32	185	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E14**CALOT COLORE — GEKLEURDE KAP — COLOURED CAP**

1



2



3

N°	REF	CALOT — KAP — CAP	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS15647	ARGENT - ZILVER - SILVER	E14	230	4	2700	350	45	78	YES
2	LEDGS15652	DORE - GOUD - GOLD	E14	230	4	2700	350	45	78	YES
3	LEDGS15656	CUIVRE - KOPERKLEURIG - COPPERED	E14	230	4	2700	350	45	78	YES

LAMPES BOULES — KOGELLAMPEN — GOLF BALL LAMPS

1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28646	Clair - helder - clear	E14	230	4	2700	350	45	78	YES
1	LEDGS28670	Clair - helder - clear	E14	230	5	2700	610	45	78	NO
2	LEDEC474484	Milky	E14	230	3,5	2700	350	45	77	YES
3	LEDGS719000	Milky	E14	220	4	2700	400	45	78	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E14

LAMPES BOULES — KOGELLAMPEN — GOLF BALL LAMPS



1

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28647	Mat - mat - frosted	E14	230	4	2700	330	45	78	YES
1	LEDGS28671	Mat - mat - frosted	E14	230	5	2700	580	45	78	NO

AMPOULES FRIGOS — SCHAKELBORDLAMPEN — REFRIGERATOR TUBE LAMPS



1



2

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS893011	Clair - helder - clear	E14	230	1	2700	120	26	58	NO
2	LEDEC425000	Ambre - amber - amber	E14	230	1.5	2100	130	26	58	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E14**FLAMMES 'GRAND SIÈCLE' — GS VLAMMEN — GS CANDLES**

1

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS711621	Ambre - amber - amber	E14	230	1	2500	80	22	89	NO



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS711618	Clair - helder - clear	E14	230	1	2700	100	22	89	NO
2	LEDGS713770	Clair - helder - clear	E14	230	2	2700	220	35	125	NO
3	LEDGS713771	Clair - helder - clear	E14	230	4	2700	320	35	125	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E14

FLAMMES 'GRAND SIÈCLE' — GS VLAMMEN — GS CANDLES



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS711619	Mat - mat - frosted	E14	230	1	2700	90	22	89	NO
2	LEDGS713777	Mat - mat - frosted	E14	230	2	2700	210	35	125	NO
3	LEDGS713776	Mat - mat - frosted	E14	230	4	2700	300	35	125	YES

FLAMMES 'COUPE-VENT' — CV VLAMMEN — CV CANDLES



1



2



3



4

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS713171	Clair - helder - clear	E14	230	4	2700	320	35	125	YES
2	LEDGS713177	Mat - mat - frosted	E14	230	2	2700	210	35	125	NO
3	LEDGS713176	Mat - mat - frosted	E14	230	4	2700	300	35	125	YES
4	LEDGS713178	Ambre - amber - amber	E14	230	4	2500	280	35	125	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E14**FLAMMES — VLAMMEN — CANDLES**

1



2



3



4

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC474490	Clair - helder - clear	E14	230	3,5	2700	350	35	98	YES
2	LEDGS713503	Clair - helder - clear	E14	230	4	4000	350	35	100	YES
2	LEDGS713508	Clair - helder - clear	E14	230	4	2700	320	35	100	YES
2	LEDGS713511	Clair - helder - clear	E14	230	5	2700	520	35	100	YES
2	LEDGS713501	Clair - helder - clear	E14	230	5	2700	610	35	100	NO
3	LEDEC474492	Mat - mat - frosted	E14	230	3,5	2700	300	35	98	YES
4	LEDGS713504	Mat - mat - frosted	E14	230	4	2700	300	35	100	YES
4	LEDGS713512	Mat - mat - frosted	E14	230	5	2700	500	35	100	YES
4	LEDGS713502	Mat - mat - frosted	E14	230	5	2700	580	35	100	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

E14

AMPOULES GOUTTES — RUSTIEKE LAMPEN— EDISON FILAMENT BULBS



1

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC425400	Ambre - amber - amber	E14	230	4	2100	320	48	105	YES

E14

AMPOULES TUBES — BUISLAMPEN — TUBE LAMPS



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS18466	Clair - helder - clear	E14	230	2	2700	250	20	120	NO
2	LEDGS18477	Clair - helder - clear	E14	230	4	2700	400	20	120	YES
2	LEDGS14621	Clair - helder - clear	E14	230	4	2700	450	20	120	NO
3	LEDGS18478	Clair - helder - clear	E14	230	5	2700	610	30	100	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

B22LAMPES — LAMPEN — BULBS

1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28658	Clair - helder - clear	B22	230	4	2700	350	45	72	YES
2	LEDGS28626	Clair - helder - clear	B22	230	8	2700	806	60	103	YES
3	LEDGS28656	Clair - helder - clear	B22	230	8	2700	1055	70	118	YES



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28659	Mat - mat - frosted	B22	230	4	2700	330	45	72	YES
2	LEDGS28627	Mat - mat - frosted	B22	230	8	2700	780	60	103	YES
2	LEDGS28657	Mat - mat - frosted	B22	230	8	2700	1000	70	118	NO
3	LEDGS719006	Milky	B22	230	4	2700	400	45	75	NO

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

G9

LAMPES — LAMPEN — BULBS



1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS161156	Clair - helder - clear	G9	230	2	3000	200	13	49	NO
2	LEDEC473873	Clair - helder - clear	G9	230	3.5	3000	350	14,5	60	YES
3	LEDMC21322	Mat - mat - frosted	G9	230	4	3000	330	16	63	NO

GU10

LAMPES — LAMPEN — BULBS



1



2



3



4

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDMC21534	Clair - helder - clear	GU10	230	4	3000	320	34	49	NO
2	LEDRA19193	Clair - helder - clear	GU10	230	5,5	2700	350	51	55	YES
3	LEDRA43519323	Clair - helder - clear	GU10	230	8,3	3000	550	50	52	YES
4	LEDBO230358	Clair - helder - clear	GU10	230	5,5	3000	375	50	54	YES

AMPOULES - LAMPEN - BULBS

G4-Gx-GyLAMPES — LAMPEN — BULBS

1



2



3

N°	REF	COULEUR - KLEUR - COLOUR	SOCKET	V.	W.	K°	lm	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC473830	Clair - helder - clear	G4	12V	1,1	3000	80	12	30	NO
2	LEDGS161172	Clair - helder - clear	G4	12V AC/DC	2	3000	180	11	30	NO
3	LEDLA16-5	Clair - helder - clear	GU5,3	12V	5	2700	345	51	46	NO

NOTES - NOTEN - NOTES

Maison belge de tradition familiale depuis 1933, la SA BOSMAN se veut avant tout à votre service. Dans un cadre chaleureux et accueillant, vous disposerez d'une gamme élargie de pièces détachées pour la fabrication, le montage et la restauration de luminaires. Le choix d'articles de lustrerie tant contemporains que classiques vous permettra de donner vie lumineuse à vos plus belles idées.

A Belgian company with a family tradition since 1933, BOSMAN SA is, above all, at your service. In a warm and welcoming environment, you will find a wide range of spare parts for the manufacture, assembly, and restoration of lighting fixtures. The choice of contemporary, as well as classic, chandelier articles will allow you to give luminous life to your most beautiful ideas.

Als Belgisch bedrijf met een familiale traditie sinds 1933, staat BOSMAN NV bovenal tot uw dienst. In een warme et gastvrije omgeving vindt u een ruim assortiment onderdelen voor de fabricatie, assemblage en restauratie van verlichtingsarmaturen. Met de keuze uit zowel eigentijdse als klassieke artikelen voor kroonluchters kunt u uw mooiste ideeën tot lumineus leven brengen.

